GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA SESENTA Y SEIS CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

D E C R E T O No. 66-1492

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES, Y COEFICIENTES DE INCREMENTO Y DE DEMÉRITO, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS, SUBURBANOS, CENTROS DE POBLACIÓN DE ORIGEN EJIDAL, CONGREGACIONES Y DEMÁS LOCALIDADES, ASÍ COMO DE LOS PREDIOS RÚSTICOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2027.

Artículo 1°. Se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y los coeficientes de incremento y de demérito, para el ejercicio fiscal del año 2027, que servirán de base para la determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del Municipio de Altamira, Tamaulipas, contenidos en las siguientes tablas especificadas:

I. PREDIOS URBANOS

A) TERRENOS

Valores unitarios para Terrenos Urbanos por m² expresados en pesos según su ubicación.

CORREDOR DE VALOR

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ORI	LOC	SEC	MZA	VALOR UNIT ($) / M²
1000	BLVD. ALLENDE ENTRE MINA E HIDALGO	N	1	2	2	1646
1001	BLVD. ALLENDE ENTRE MINA Y MORELOS	N	1	2	3	1646
1002	BLVD. ALLENDE ENTRE MINA E HIDALGO	S	1	1	22	1646
1003	BLVD. ALLENDE ENTRE HIDALGO Y MORELOS	S	1	1	23	1646
1004	BLVD. ALLENDE ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	N	1	2	4	1176
1005	BLVD. ALLENDE ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	S	1	1	24	1176
1006	BLVD. ALLENDE ENTRE MATAMOROS Y TAMAULIPAS	N	1	2	5	941
1007	BLVD. ALLENDE ENTRE MATAMOROS Y TAMAULIPAS	S	1	1	25	941
1008	BLVD. ALLENDE ENTRE TAMAULIPAS Y CARR. AL PTO.	N	1	2	6	706
1009	BLVD. ALLENDE ENTRE TAMAULIPAS Y CARR. AL PTO.	S	1	3	26	706
1010	BLVD. ALLENDE ENTRE MINA Y GUERRERO	N	1	2	35	1176
1011	BLVD. ALLENDE ENTRE MINA Y GUERRERO	S	1	1	21	1176
1012	BLVD. ALLENDE ENTRE MINA Y GUERRERO	N	1	2	1	941
1013	BLVD. ALLENDE ENTRE MINA Y GUERRERO	S	1	3	1	941
1014	HIDALGO ENTRE ALLENDE Y ALTAMIRA	E	1	2	2	1882
1015	HIDALGO ENTRE ALLENDE Y ABASOLO	O	1	2	3	1882
1016	HIDALGO ENTRE ABASOLO E ITURBIDE	E	1	2	8	1646
1017	HIDALGO ENTRE ABASOLO E ITURBIDE	O	1	2	9	1646

1018	HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y CAPITÁN PÉREZ	E	1	2	14	1294
1019	HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y CAPITÁN PÉREZ	O	1	2	15	1294
1020	HIDALGO ENTRE CAPITÁN PÉREZ Y QUINTERO	E	1	2	20	941
1021	HIDALGO ENTRE CAPITÁN PÉREZ Y QUINTERO	O	1	2	21	941
1022	HIDALGO ENTRE QUINTERO Y BENITO JUÁREZ	E	1	2	26	588
1023	HIDALGO ENTRE QUINTERO Y BENITO JUÁREZ	O	1	2	27	588
1024	HIDALGO ENTRE BENITO JUÁREZ Y LAGUNA	E	1	2	31	441
1025	HIDALGO ENTRE BENITO JUÁREZ Y LAGUNA	O	1	2	32	441
1026	FCO. JAVIER MINA ENTRE ALLENDE Y ABASOLO	E	1	2	1	941

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ORI	LOC	SEC	MZA	VALOR UNIT ($) / M²
1027	FCO. JAVIER MINA ENTRE ALLENDE Y ABASOLO	O	1	2	2	941
1028	FCO. JAVIER MINA ENTRE ABASOLO E ITURBIDE	E	1	2	7	706
1029	FCO. JAVIER MINA ENTRE ABASOLO E ITURBIDE	O	1	2	8	706
1030	FCO. JAVIER MINA ENTRE ITURBIDE Y CAPITÁN PÉREZ	E	1	2	13	588
1031	FCO. JAVIER MINA ENTRE ITURBIDE Y CAPITÁN PÉREZ	O	1	2	14	588
1032	FCO. JAVIER MINA ENTRE CAP PÉREZ Y QUINTERO	E	1	2	19	551
1033	FCO. JAVIER MINA ENTRE CAP PÉREZ Y QUINTERO	O	1	2	20	551
1034	FCO. JAVIER MINA ENTRE QUINTERO Y BENITO J	E	1	2	25	514
1035	FCO. JAVIER MINA ENTRE QUINTERO Y BENITO J	O	1	2	26	514
1036	FCO. JAVIER MINA ENTRE BENITO JUÁREZ Y LAGUNA	E	1	2	30	441
1037	FCO. JAVIER MINA ENTRE BENITO JUÁREZ Y LAGUNA	O	1	2	31	441
1038	BLVD. ALLENDE ENTRE PRÓL. ALLENDE Y ZARAGOZA	E	1	3	3	1058
1039	BLVD. ALLENDE ENTRE OCAMPO Y GUERRERO	O	1	1	20	1058
1040	BLVD. ALLENDE ENTRE ZARAGOZA Y OCAMPO	O	1	1	14	1058
1041	BLVD. ALLENDE ENTRE CARRANZA Y ZARAGOZA	O	1	1	6	941
1042	BLVD. ALLENDE ENTRE ZARAGOZA Y OCAMPO	E	1	3		941
1043	BLVD. ALLENDE ENTRE AVE. FFCC. Y V.CARRANZA	O	1	1	3	823
1044	BLVD. ALLENDE ENTRE MEDANO Y V. CARRANZA	E	1	3		823
1045	BLVD. ALLENDE ENTRE FFCC. Y MEDANO	E	1	3		823
1046	BLVD. ALLENDE ENTRE ÁRBOL GRANDE Y AVE FFCC	O	1	1	1	706
1047	BLVD. ALLENDE ENTRE ALTAMIRA Y AVE FFCC	E	1	3		706
1048	PRÓL. ALLENDE ENTRE G. VICTORIA Y V. GUERRERO	S	1	3	1	588
1049	PRÓL. ALLENDE ENTRE G. VICTORIA Y V. GUERRERO	N	1	3	4	588
1050	ABASOLO ENTRE G. VICTORIA Y V. GUERRERO	S	1	3	4	706
1051	ABASOLO ENTRE G. VICTORIA Y V. GUERRERO	N	1	3	7	706
1052	ABASOLO ENTRE V. GUERRERO Y FCO. J. MINA	S	1	2	1	706
1053	ABASOLO ENTRE V. GUERRERO Y FCO. J. MINA	N	1	2	7	706
1054	ABASOLO ENTRE FCO. J. MINA E HIDALGO	S	1	2	2	941
1055	ABASOLO ENTRE FCO. J. MINA E HIDALGO	N	1	2	8	941
1056	ABASOLO ENTRE HIDALGO Y MORELOS	S	1	2	3	941
1057	ABASOLO ENTRE HIDALGO Y MORELOS	N	1	2	9	941
1058	ABASOLO ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	S	1	2	4	706
1059	ABASOLO ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	N	1	2	10	706
1060	ABASOLO ENTRE MATAMOROS Y TAMAULIPAS	S	1	2	5	514
1061	ABASOLO ENTRE MATAMOROS Y TAMAULIPAS	N	1	2	11	514
1062	ABASOLO ENTRE TAMAULIPAS Y CARR A TAMPICO	S	1	2	6	514
1063	ABASOLO ENTRE TAMAULIPAS Y CARR A TAMPICO	N	1	2	12	514
1064	ITURBIDE ENTRE TAMAULIPAS Y CARR A TAMPICO	S	1	2	12	441
1065	ITURBIDE ENTRE TAMAULIPAS Y CARR A TAMPICO	N	1	2	18	441
1066	ITURBIDE ENTRE TAMAULIPAS Y MATAMOROS	S	1	2	11	441
1067	ITURBIDE ENTRE TAMAULIPAS Y MATAMOROS	N	1	2	17	441
1068	ITURBIDE ENTRE MATAMOROS Y MORELOS	S	1	2	10	529
1069	ITURBIDE ENTRE MATAMOROS Y MORELOS	N	1	2	16	529
1070	ITURBIDE ENTRE MORELOS E HIDALGO	S	1	2	9	706
1071	ITURBIDE ENTRE MORELOS E HIDALGO	N	1	2	15	706
1072	ITURBIDE ENTRE HIDALGO Y FCO. J. MINA	S	1	2	8	706

1073	ITURBIDE ENTRE HIDALGO Y FCO. J. MINA	N	1	2	14	706
1074	ITURBIDE ENTRE FCO J MINA Y V. GUERRERO	S	1	2	7	661
1075	ITURBIDE ENTRE FCO J MINA Y V. GUERRERO	N	1	2	13	661
1076	ITURBIDE ENTRE V. GUERRERO Y GPE. VICTORIA	S	1	3	7	588
1077	ITURBIDE ENTRE V. GUERRERO Y GPE. VICTORIA	N	1	3	10	588
1078	ITURBIDE ENTRE GPE. VICTORIA Y PRIV. NO. 1	S	1	3	6	514
1079	ITURBIDE ENTRE GPE. VICTORIA Y PRIV. NO. 1	N	1	3	9	514
1080	ITURBIDE ENTRE PRIV. NO. 1 Y FUNDO LEGAL	S	1	3	5	514
1081	ITURBIDE ENTRE PRIV. NO. 1 Y FUNDO LEGAL	N	1	3	8	514
1082	CAPITÁN PÉREZ ENTRE PRIV NO. 1 Y FUNDO LEGAL	S	1	3	8	441
1083	CAPITÁN PÉREZ ENTRE PRIV NO. 1 Y FUNDO LEGAL	N	1	3	11	441
1084	CAPITÁN PÉREZ ENTRE PRIV NO. 1 Y GPE VICTORIA	S	1	3	9	441
1085	CAPITÁN PÉREZ ENTRE PRIV NO. 1 Y GPE VICTORIA	N	1	3	12	441

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ORI	LOC	SEC	MZA	VALOR UNIT ($)/ M²
1086	CAPITÁN PÉREZ ENTRE G VICTORIA Y V GUERRERO	S	1	3	10	514
1087	CAPITÁN PÉREZ ENTRE G VICTORIA Y V GUERRERO	N	1	3	13	514
1088	CAPITÁN PÉREZ ENTRE V GUERRERO Y FCO J MINA	S	1	2	13	588
1089	CAPITÁN PÉREZ ENTRE V GUERRERO Y FCO J MINA	N	1	2	19	588
1090	CAPITÁN PÉREZ ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	S	1	2	14	823
1091	CAPITÁN PÉREZ ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	N	1	2	20	823
1092	CAPITÁN PÉREZ ENTRE HIDALGO Y MORELOS	S	1	2	15	882
1093	CAPITÁN PÉREZ ENTRE HIDALGO Y MORELOS	N	1	2	21	882
1094	CAPITÁN PÉREZ ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	S	1	2	16	588
1095	CAPITÁN PÉREZ ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	N	1	2	22	588
1096	CAPITÁN PÉREZ ENTRE MATAMOROS Y TAMAULIPAS	S	1	2	17	514
1097	CAPITÁN PÉREZ ENTRE MATAMOROS Y TAMAULIPAS	N	1	2	23	514
1098	CAPITÁN PÉREZ ENTRE TAMAULIPAS Y LAGUNA	S	1	2	18	441
1099	CAPITÁN PÉREZ ENTRE TAMAULIPAS Y LAGUNA	N	1	2	24	441
1100	QUINTERO ENTRE TAMAULIPAS Y LAGUNA	S	1	2	24	441
1101	QUINTERO ENTRE MATAMOROS Y TAMAULIPAS	S	1	2	23	514
1102	QUINTERO ENTRE MATAMOROS Y LAGUNA	N	1	2	29	514
1103	QUINTERO ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	S	1	2	22	588
1104	QUINTERO ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	N	1	2	28	588
1105	QUINTERO ENTRE HIDALGO Y MORELOS	S	1	2	21	941
1106	QUINTERO ENTRE HIDALGO Y MORELOS	N	1	2	27	941
1107	QUINTERO ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	S	1	2	20	588
1108	QUINTERO ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	N	1	2	26	588
1109	QUINTERO ENTRE V GUERRERO Y FC J MINA	S	1	2	19	588
1110	QUINTERO ENTRE V GUERRERO Y FC J MINA	N	1	2	25	588
1111	QUINTERO ENTRE GPE VICTORIA Y V GUERRERO	S	1	3	17	514
1112	QUINTERO ENTRE FUNDO LEGAL Y V GUERRERO	N	1	3	18	514
1113	QUINTERO ENTRE PRIV NO 1 Y GPE VICTORIA	S	1	3	16	441
1114	QUINTERO ENTRE FUNDO LEGAL Y PRIV NO 1	S	1	3	15	441
1115	BENITO J ENTRE FUNDO LEGAL Y V GUERRERO	S	1	3	18	441
1116	BENITO J ENTRE S POTOSI Y V GUERRERO	N	1	3	19	441
1117	BENITO JUAREZ ENTRE V GUERRERO Y FCO J MINA	S	1	2	25	514
1118	BENITO JUAREZ ENTRE V GUERRERO Y FCO J MINA	N	1	2	30	514
1119	BENITO JUAREZ ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	S	1	2	26	514
1120	BENITO JUAREZ ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	N	1	2	31	514
1121	BENITO JUAREZ ENTRE HIDALGO Y MORELOS	S	1	2	27	588
1122	BENITO JUAREZ ENTRE HIDALGO Y MORELOS	N	1	2	32	588
1123	BENITO JUAREZ ENTRE V GUERRERO Y MATAMOROS	S	1	2	28	514
1124	BENITO JUAREZ ENTRE V GUERRERO Y MATAMOROS	N	1	2	33	514
1125	BENITO JUAREZ ENTRE MATAMOROS Y LAGUNA	S	1	2	29	441
1126	BENITO JUAREZ ENTRE MATAMOROS Y LAGUNA	N	1	2	34	441

1127	FUNDO LEGAL ENTRE B JUAREZ Y QUINTERO	O	1	3	18	441
1128	FUNDO LEGAL ENTRE QUINTERO Y CAPITAN PEREZ	O	1	3	15	441
1129	FUNDO LEGAL ENTRE QUINTERO Y CAPITAN PEREZ	O	1	3	11	441
1130	FUNDO LEGAL ENTRE CAPITAN PEREZ E ITURBIDE	O	1	3	8	441
1131	FUNDO LEGAL ENTRE ITURBIDE Y ABASOLO	O	1	3	5	441
1132	GPE VICTORIA ENTRE QUINTERO Y PRIV BERNAL	E	1	3	16	514
1133	GPE VICTORIA ENTRE QUINTERO Y PRIV BERNAL	O	1	3	17	514
1134	GPE VICTORIA ENTRE PRIV BERNAL Y CAP PEREZ	E	1	3	14	514
1135	GPE VICTORIA ENTRE PRIV BERNAL Y CAP PEREZ	E	1	3	12	514
1136	GPE VICTORIA ENTRE PRIV BERNAL Y CAP PEREZ	O	1	3	13	514
1137	GPE VICTORIA ENTRE CAP PEREZ E ITURBIDE	E	1	3	9	514
1138	GPE VICTORIA ENTRE CAP PEREZ E ITURBIDE	O	1	3	10	514
1139	GPE VICTORIA ENTRE ITURBIDE Y ABASOLO	E	1	3	6	514
1140	GPE VICTORIA ENTRE ITURBIDE Y ABASOLO	O	1	3	7	514
1141	GPE VICTORIA ENTRE ABASOLO Y PROL. ALLENDE	O	1	3	4	551
1142	G VICTORIA ENTRE PROL. ALLENDE Y CEMENTERIO	E	1	3		588
1143	G VICTORIA ENTRE PROL. ALLENDE Y CEMENTERIO	O	1	3	1	588
1144	V GUERRERO ENTRE BENITO JUAREZ Y LAGUNA	E	1	3	127	441

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ORI	LOC	SEC	MZA	VALOR UNIT ($) / M²
1145	V GUERRERO ENTRE BENITO JUAREZ Y LAGUNA	E	1	3	19	441
1146	V GUERRERO ENTRE BENITO JUAREZ Y LAGUNA	O	1	2	30	441
1147	V GUERRERO ENTRE BENITO JUAREZ Y QUINTERO	E	1	3	18	441
1148	V GUERRERO ENTRE BENITO JUAREZ Y QUINTERO	O	1	2	25	441
1149	V GUERRERO ENTRE QUINTERO Y CAP PEREZ	E	1	3	17	514
1150	V GUERRERO ENTRE QUINTERO Y CAP PEREZ	E	1	3	13	514
1151	V GUERRERO ENTRE QUINTERO Y CAP PEREZ	O	1	2	19	514
1152	V GUERRERO ENTRE CAP PEREZ E ITURBIDE	E	1	3	10	551
1153	V GUERRERO ENTRE CAP PEREZ E ITURBIDE	O	1	2	13	551
1154	V GUERRERO ENTRE ITURBIDE Y ABASOLO	E	1	3	7	588
1155	V GUERRERO ENTRE ITURBIDE Y ABASOLO	O	1	2	7	588
1156	V GUERRERO ENTRE ABASOLO Y PROL. ALLENDE	E	1	3	4	647
1157	V GUERRERO ENTRE ABASOLO Y PROL. ALLENDE	O	1	2	1	647
1158	V GUERRERO ENTRE PROL. ALLENDE Y B ALLENDE	E	1	3	1	764
1159	V GUERRERO ENTRE PROL. ALLENDE Y B ALLENDE	O	1	2	35	764
1160	V GUERRERO ENTRE BLVD ALLENDE Y OCAMPO	E	1	1	20	706
1161	V GUERRERO ENTRE BLVD ALLENDE Y OCAMPO	O	1	1	21	706
1162	V GUERRERO ENTRE OCAMPO Y ZARAGOZA	E	1	1	14	514
1163	V GUERRERO ENTRE OCAMPO Y ZARAGOZA	O	1	1	15	514
1164	V GUERRERO ENTRE ZARAGOZA Y CARRANZA	E	1	1	6	441
1165	V GUERRERO ENTRE ZARAGOZA Y CARRANZA	O	1	1	7	441
1166	FCO J MINA ENTRE CARRANZA Y FERROCARRIL	E	1	1	3	441
1167	FCO J MINA ENTRE CARRANZA Y FERROCARRIL	O	1	1	4	441
1168	FCO J MINA ENTRE CARRANZA Y ZARAGOZA	E	1	1	7	514
1169	FCO J MINA ENTRE CARRANZA Y ZARAGOZA	O	1	1	8	514
1170	FCO J MINA ENTRE ZARAGOZA Y OCAMPO	E	1	1	15	706
1171	FCO J MINA ENTRE ZARAGOZA Y OCAMPO	O	1	1	16	706
1172	FCO J MINA ENTRE OCAMPO Y ALLENDE	E	1	1	21	823
1173	FCO J MINA ENTRE OCAMPO Y ALLENDE	O	1	1	22	823
1174	HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ALLENDE	E	1	1	22	1294
1175	HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ALLENDE	O	1	1	23	1294
1176	HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ZARAGOZA	E	1	1	16	941
1177	HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ZARAGOZA	O	1	1	17	941
1178	HIDALGO ENTRE ZARAGOZA Y CARRANZA	E	1	1	8	706
1179	HIDALGO ENTRE ZARAGOZA Y CARRANZA	O	1	1	9	706
1180	HIDALGO ENTRE CARRANZA Y FERROCARRIL	E	1	1	4	441
1181	HIDALGO ENTRE CARRANZA Y FERROCARRIL	O	1	1	5	441

1182	MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y FERROCARRIL	E	1	1	9	441
1183	MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y FERROCARRIL	O	1	1	10	441
1184	MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y OCAMPO	E	1	1	17	706
1185	MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y OCAMPO	O	1	1	18	706
1186	MORELOS ENTRE OCAMPO Y BLVD ALLENDE	E	1	1	23	1058
1187	MORELOS ENTRE OCAMPO Y BLVD ALLENDE	O	1	1	24	1058
1188	MORELOS ENTRE BLVD ALLENDE Y ABASOLO	E	1	2	3	941
1189	MORELOS ENTRE BLVD ALLENDE Y ABASOLO	O	1	2	4	941
1190	MORELOS ENTRE ABASOLO E ITURBIDE	E	1	2	9	706
1191	MORELOS ENTRE ABASOLO E ITURBIDE	O	1	2	10	706
1192	MORELOS ENTRE ITURBIDE Y CAPITAN PEREZ	E	1	2	15	588
1193	MORELOS ENTRE ITURBIDE Y CAPITAN PEREZ	O	1	2	16	588
1194	MORELOS ENTRE CAPITAN PEREZ Y QUINTERO	E	1	2	21	735
1195	MORELOS ENTRE CAPITAN PEREZ Y QUINTERO	O	1	2	22	735
1196	MORELOS ENTRE QUINTERO Y BENITO JUAREZ	E	1	2	27	514
1197	MORELOS ENTRE QUINTERO Y BENITO JUAREZ	O	1	2	28	514
1198	MORELOS ENTRE BENITO JUAREZ Y LAGUNA	E	1	2	32	441
1199	MORELOS ENTRE BENITO JUAREZ Y LAGUNA	O	1	2	33	441
1200	MATAMOROS ENTRE BENITO JUAREZ Y LAGUNA	E	1	2	33	441
1201	MATAMOROS ENTRE BENITO JUAREZ Y LAGUNA	O	1	2	34	441
1202	MATAMOROS ENTRE BENITO JUAREZ Y QUINTERO	E	1	2	28	441
1203	MATAMOROS ENTRE BENITO JUAREZ Y QUINTERO	O	1	2	29	441

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ORI	LOC	SEC	MZA	VALOR UNIT ($)/ M²
1204	MATAMOROS ENTRE QUINTERO Y CAP PEREZ	E	1	2	22	514
1205	MATAMOROS ENTRE QUINTERO Y CAP PEREZ	O	1	2	23	514
1206	MATAMOROS ENTRE CAP PEREZ E ITURBIDE	E	1	2	16	514
1207	MATAMOROS ENTRE CAP PEREZ E ITURBIDE	O	1	2	17	514
1208	MATAMOROS ENTRE ITURBIDE Y ABASOLO	E	1	2	10	588
1209	MATAMOROS ENTRE ITURBIDE Y ABASOLO	O	1	2	11	588
1210	MATAMOROS ENTRE ABASOLO Y BLVD ALLENDE	E	1	2	4	706
1211	MATAMOROS ENTRE ABASOLO Y BLVD ALLENDE	O	1	2	5	706
1212	MATAMOROS ENTRE BLVD ALLENDE Y OCAMPO	E	1	1	24	823
1213	MATAMOROS ENTRE BLVD ALLENDE Y OCAMPO	O	1	1	25	823
1214	MATAMOROS ENTRE OCAMPO Y FERROCARRIL	E	1	1	18	514
1215	MATAMOROS ENTRE OCAMPO Y FERROCARRIL	O	1	1	19	514
1216	TAMAULIPAS ENTRE BLVD ALLENDE Y FERROCARRIL	E	1	1	25	588
1217	TAMAULIPAS ENTRE BLVD ALLENDE Y FERROCARRIL	O	1	1	26	588
1218	TAMAULIPAS ENTRE BLVD ALLENDE Y ABASOLO	E	1	2	5	706
1219	TAMAULIPAS ENTRE BLVD ALLENDE Y ABASOLO	O	1	2	6	706
1220	TAMAULIPAS ENTRE ABASOLO E ITURBIDE	E	1	2	11	588
1221	TAMAULIPAS ENTRE ABASOLO E ITURBIDE	O	1	2	12	588
1222	TAMAULIPAS ENTRE ITURBIDE Y CAP PEREZ	E	1	2	17	514
1223	TAMAULIPAS ENTRE ITURBIDE Y CAP PEREZ	O	1	2	18	514
1224	TAMAULIPAS ENTRE CAP PÉREZ Y QUINTERO	E	1	2	23	441
1225	TAMAULIPAS ENTRE CAP PÉREZ Y QUINTERO	O	1	2	24	441
1226	CARRANZA ENTRE BLVD ALLENDE Y FCO J MINA	N	1	1	6	514
1227	V CARRANZA ENTRE BLVD ALLENDE Y FCO J MINA	S	1	1	3	441
1228	V CARRANZA ENTRE BLVD ALLENDE Y FCO J MINA	N	1	1	7	441
1229	V CARRANZA ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	S	1	1	4	441
1230	V CARRANZA ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	N	1	1	8	441
1231	V CARRANZA ENTRE HIDALGO Y FERROCARRIL	S	1	1	5	441
1232	V CARRANZA ENTRE HIDALGO Y FERROCARRIL	N	1	1	9	441
1233	ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y FERROCARRIL	S	1	1	10	441
1234	ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y FERROCARRIL	N	1	1	18	441
1235	ZARAGOZA ENTRE MORELOS E HIDALGO	S	1	1	9	514
1236	ZARAGOZA ENTRE MORELOS E HIDALGO	N	1	1	17	514

1237	ZARAGOZA ENTRE HIDALGO Y FCO J MINA	S	1	1	8	514
1238	ZARAGOZA ENTRE HIDALGO Y FCO J MINA	N	1	1	16	514
1239	ZARAGOZA ENTRE FCO J MINA Y V GUERRERO	S	1	1	7	514
1240	ZARAGOZA ENTRE FCO J MINA Y V GUERRERO	N	1	1	15	514
1241	ZARAGOZA ENTRE V GUERRERO Y BLVD ALLENDE	S	1	1	6	514
1242	ZARAGOZA ENTRE V GUERRERO Y BLVD ALLENDE	N	1	1	14	514
1243	OCAMPO ENTRE V GUERRERO Y BLVD ALLENDE	S	1	1	14	588
1244	OCAMPO ENTRE V GUERRERO Y BLVD ALLENDE	N	1	1	20	588
1245	OCAMPO ENTRE V GUERRERO Y FCO J MINA	S	1	1	15	588
1246	OCAMPO ENTRE V GUERRERO Y FCO J MINA	N	1	1	21	588
1247	OCAMPO ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	S	1	1	16	588
1248	OCAMPO ENTRE FCO J MINA E HIDALGO	N	1	1	22	588
1249	OCAMPO ENTRE HIDALGO Y MORELOS	S	1	1	17	588
1250	OCAMPO ENTRE HIDALGO Y MORELOS	N	1	1	23	588
1251	OCAMPO ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	S	1	1	18	514
1252	OCAMPO ENTRE MORELOS Y MATAMOROS	N	1	1	24	514
1253	OCAMPO ENTRE MATAMOROS Y FERROCARRIL	S	1	1	19	441
1254	OCAMPO ENTRE MATAMOROS Y FERROCARRIL	N	1	1	25	441
1255	AV. DIVISORIA A REV. HUMANISTA	*	*	*	*	1575
1256	ENTRADA FRACC NÁUTICA A ENTRADA HULES MEXICANOS	*	*	*	*	1155
1257	ENTRADA HULES MEXICANOS A RESTAURANT ARIZONA	*	*	*	*	1260
1258	DE RESTAURANT ARIZONA A CEMENTERIO	*	*	*	*	1155
1259	DEL CEMENTERIO A MANSIÓN REAL	*	*	*	*	1365
1260	DE MANSIÓN REAL A CALLE TULIPÁN	*	*	*	*	945

ÁREAS HOMOGÉNEAS

Clave	Clasif	Descripción	Valor ($) por m²	Frente	Fondo	Lote Tipo	Tipo Construcción	Edo. Conservación	Antigüedad
1	H2	Altamira Col. Sector 2 (Ejido Altamira)	210	20	40	800	7	2	15
2		Acapulquito	105	10	20	200	6	2	10
3	H1	Adolfo López Mateos (Ejido Altamira)	63	10	20	200	6	2	8
4	H2	Alameda (Ejido Altamira)	105	10	20	200	7	2	15
5	H2	Albañiles	157	10	20	200	7	2	15
6	H2	Altamira Col. Sector 3 (Ejido Altamira)	157	10	20	200	7	2	15
7	H2	Altamira Col. Sector 4 (Ejido Altamira)	157	10	20	200	7	2	10
8	H2	Américo Villarreal	63	10	20	200	7	2	15
9	H1	Ampl. Emilio Portes Gil (Ejido Altamira)	63	10	20	200	6	2	5
10	H1	Ampl. Francisco Villa	84	10	20	200	6	2	10
11	H2	Ampl. Rio Tamiahua	52	20	40	800	6	2	10
12	H2	Ampl. Miramar Sector 2	157	10	20	200	7	2	15
13	H2	Ampl. Miramar Sector 3	157	10	20	200	7	2	15
14	H2	Ampl. Miramar Sector 1	157	10	20	200	7	2	15
15	H2	Ampl. Monte Alto Duport	210	10	20	200	7	2	15
16	H1	Ampl. Nuevo Madero Sec. 3	52	10	20	200	7	2	10
17	H2	Ampl. Primavera	157	10	20	200	7	2	15
19	H2	Azteca	105	10	20	200	7	2	15
20	H2	Bahía	84	10	20	200	7	2	15
21	H2	Benito Juárez (Miramar)	157	10	20	200	7	2	15
22	H2	Col. Alejandro Briones	157	8	20	160	7	2	15
23		Las Blancas	79	10	20	200	7	2	10

23		20 de Noviembre	79	10	20	200	7	2	10
24	H2	Estación Colonias	63	20	40	800	7	2	15
25	H2	Cuauhtémoc	157	20	40	800	7	2	20
27	H2	El Mundo	315	10	20	200	7	2	15
28		El Nogal	63	10	20	200	7	2	10
29	H2	El Triunfo	157	10	20	200	7	2	10
30		Nuevo Lomas del Real	178	10	20	200	7	2	10
31	H1	Emilio Portes Gil (Ejido Altamira)	63	10	20	200	6	2	10
32	H2	Enrique Cárdenas González Norte Vía FFCC	184	10	20	200	7	2	20
33	H1	Enrique Cárdenas G. Nte. (Ejido Altamira)	79	10	20	200	6	2	5
34	H2	Zona Centro 2 Nte B. Allende	441	20	40	800	7	2	20
35	H2	Españita	210	10	20	200	7	2	10
36	H2	Esperanza (Cuauhtémoc)	79	20	40	800	7	2	10
37	H1	Felipe Carrillo Puerto 1,2,3 y 4 (Ejido Altamira)	79	10	20	200	6	2	10
37		Los Álamos	79	10	20	200	7	2	10
38	H2	Fidel Velázquez (Ejido Altamira)	105	10	30	300	7	2	10
39	H2	Fracc. Alejandro Briones (Duport)	157	8	20	160	7	2	15
40	H1	Fracc. Cuauhtémoc (Sipobladurt)	79	10	15	150	6	2	15
41	H3	Fracc. Las Garzas Infonavit	420	8	10	80	8	1	15
42	H3	Fracc. Jardines de Altamira	420	8	10	80	8	1	15
43	H3	Fracc. Naranjos Infonavit	420	8	10	80	8	1	15
44	H3	Fracc. Sábalos-Grullas Infonavit	420	8	10	80	8	1	15
45	H3	Fracc. Ampl La Pedrera Duport	79	8	10	80	8	1	0
46	H2	Francisco I. Madero	157	8	10	80	7	2	15
47	H1	Francisco Villa (Ejido Altamira)	105	10	20	200	6	2	10
48	H1	Fracc. Fundadores Itavu	84	10	20	200	7	2	10
49	H2	Ganadera	315	10	20	200	7	2	15
50	H1	Guadalupe Victoria (Ejido Altamira)	79	10	20	200	6	2	10
51	H2	Habitacional	79	10	20	200	7	2	10

Clave	Clasif	Descripción	Valor ($) por m²	Frente	Fondo	Lote Tipo	Tipo Const.	Edo. Conser.	Anti-güedad
52	H2	Independencia (Ejido Altamira)	84	10	20	200	7	2	10
53	H2	Miramar Ex Ejido	157	20	40	800	7	2	15
54		Industrial Guerrero	157	10	20	200	7	2	10
55	H3	Infonavit Fracc. Alameda	420	6	10	60	8	1	15
56	H3	Infonavit Fidel Velázquez	420	8	10	80	8	1	15
57	H3	Infonavit La Florida	420	10	10	100	8	1	15
58	H3	Infonavit Marismas	420	8	10	80	8	1	15
59	H3	Fovisste	420	8	10	80	8	4	10
60	H2	Jardín (Cuauhtémoc)	63	10	30	300	7	2	10
61	H3	Jardines de Champayan	420	8	10	80	8	2	15
62	H2	Jazmín	157	10	20	200	7	2	10
63	H2	José de Escandón	105	10	20	200	7	2	10
64	H2	José María Morelos (Miramar)	105	10	20	200	7	2	10
65	H2	Justo Sierra	184	10	20	200	7	2	6

66	H1	La Gloria Localidad	42	20	40	800	6	2	15
67	H2	La Morita	105	10	20	200	7	2	10
68	H2	Laguna de la Puerta	157	10	20	200	7	2	15
69	H2	Las Américas (Esteros)	52	10	30	300	7	2	6
70		Fracc. Residencial Campanario	840	6	13	78	7	1	1
71	H1	Las Brisas	105	10	20	200	6	2	10
72	H2	Las Flores	105	10	20	200	7	2	10
73	H2	Las Fuentes	79	10	20	200	7	2	10
74	H1	Diana Laura Riojas (Ejido Altamira)	42	10	20	200	6	2	3
75	H1	Lázaro Cárdenas (Ejido Altamira)	52	10	20	200	6	2	15
76		Luis Donaldo Colosio	63	10	20	200	7	2	10
76		César López de Lara	63	10	20	200	7	2	10
76		La Unión	63	10	20	200	7	2	10
76	H2	Doctor León F Gual y Ampl (Ejido Altamira)	63	10	20	200	7	2	10
77	H1	Loma Alta (Ejido Altamira)	105	10	20	200	6	2	10
78	H1	Lomas de Altamira	105	10	20	200	6	2	10
80	H2	Lomas de Miralta (Ejido Altamira)	105	10	20	200	7	2	10
81	H2	Lomas de Rosales (Ejido Altamira)	105	10	20	200	7	2	10
83	H2	Los Arados	105	10	20	200	6	2	10
84	H2	Los Encinos (Ejido Altamira)	105	10	20	200	7	2	10
86	H2	Los Laureles (Ejido Altamira)	105	10	20	200	7	2	10
87	H1	Los Mangos (Ejido Altamira)	63	10	20	200	6	2	10
89		Magdaleno Aguilar	157	10	30	300	7	2	10
90		Las Margaritas	63	10	20	200	7	2	10
91		Melchor Ocampo	63	10	20	200	7	2	10
92	H2	Monte Alto	210	10	20	200	7	2	20
93	H2	Monte Alto Sipobladurt	210	8	20	160	7	2	10
94	H1	Nuevo Madero	79	10	20	200	6	2	10
95	H2	Nuevo México (Ejido Altamira)	157	10	20	200	7	2	10
97	H2	Nuevo Tampico	157	10	20	200	7	2	10
98	H2	Nuevo Tampico Sector 2	157	10	20	200	7	2	10
99	H2	Nuevo Tampico Sector A	157	10	20	200	7	2	10
100	H2	Nuevo Lomas del Real	157	10	20	200	7	2	15
102	H3	Altamira II Fracc.	525	10	20	200	8	2	10
103	H2	Plomeros	157	10	20	200	7	2	10
104		San Antonio	63	7	20	140	6	2	10
105		Potosina	525	20	40	800	6	2	10
106	H1	Primavera	157	10	20	200	6	2	10
108	H2	Electricistas Ramiro Peña (Fracc. Villa del Sol, Fracc Valle Real)	289	10	20	200	7	2	15

Clave	Clasif	Descripción	Valor ($) por m²	Frente	Fondo	Lote Tipo	Tipo Const.	Edo. Conser.	Anti-güedad
109	H2	Revolución Obrera (Ejido Altamira)	105	10	20	200	7	2	15

110	H2	Revolución Verde	525	10	20	200	7	2	15
111	H2	Río Tamiahua	79	20	40	800	6	2	20
112	H4	Roger Gómez	525	15	20	300	9	2	20
113	H2	2 de Mayo San Arnoldo	157	10	20	200	7	2	10
114	H2	Santa Ana	420	20	20	400	7	2	20
115	H3	Santa Elena	289	10	15	150	8	1	6
116	H2	Santo Domingo (Ejido Altamira)	105	10	20	200	7	2	10
117	H2	Serapio Venegas	157	10	20	200	7	2	10
118	H2	Serapio Venegas Sec. 2	157	10	20	200	7	2	8
119	H2	Tamaulipas	157	10	20	200	7	2	15
120	H2	Tampico - Altamira	315	10	20	200	7	2	15
121		Tampiquito	63	10	20	200	7	2	10
122	H2	Fracc. Mpios. Libres Duport (Tierra Negra)	79	10	20	200	7	2	10
123		Las Lomas	52	10	20	200	7	2	10
124	H2	Unidad Satélite	84	10	20	200	7	2	15
125	H2	Valle Verde (Ej Altamira)	63	10	20	200	7	2	10
125		Villerías	63	10	20	200	7	2	10
126	H2	Venustiano Carranza (Ejido Altamira)	105	10	20	200	7	2	10
127	H2	Zona Centro Corredores de Valor	840	20	40	800	9	2	30
128		Sector 75 Duport (Fracc. Villas del Sol Sect. Laguna de la Puerta)	289	*	*	*	*	*	*
129	H3	Magisterial	42	20	40	800	8	1	0
131	H2	Prol. Centro Nte. Via FFCC	199	10	30	300	7	2	20
132		Los Pinos	63	10	20	200	7	2	10
134	H1	Lomas del Real	52	20	20	400	6	2	20
135	H1	3 de Mayo (Mata Negra)	42	20	40	800	6	2	20
136	H1	Agua de Castilla	42	20	40	800	6	2	20
137	H1	Mata de Abra	42	20	50	1000	6	2	20
138	H1	San Antonio	42	20	40	800	6	2	20
139	H1	San Carlitos	42	30	50	1500	6	2	20
140	H1	Amalia Solórzano	42	20	40	800	6	2	20
141	H1	Cervantes	42	20	40	800	6	2	20
142	H1	Lázaro Cárdenas (El Mezquite)	42	20	40	800	6	2	20
143	H1	Vuelta de las Yeguas	42	20	40	800	6	2	20
144	H1	Mariano Matamoros	42	50	50	2500	6	2	20
145	H2	La Pedrera Poblado	84	20	40	800	7	2	20
147	E1	Central de Abastos	472	10	20	200	53	1	6
148	H6	Lagnas de Miralta, (Fracc. Náutico)	1470	20	50	1000	10	1	6
149	H1	Esteros	63	30	60	1500	6	2	15
150	H1	Ampl Esteros	63	20	40	800	6	2	10
151	H1	El Fuerte	42	20	40	800	6	2	15
152	H1	José Maía Luis Mora (Las Margaritas)	42	20	50	1000	6	2	15
153	H1	Francisco Medrano	63	10	20	200	6	2	15
154	H1	Francisco Medrano (Parcelas)	31	150	200	30000	0	0	0
155	H6	Lagunas de Miralta "El Vivero"	1470	20	50	1000	10	1	0
156	H1	Ejido Vega de Esteros	105	20	30	600	6	2	15
159	H1	Aquiles Serdán	52	20	20	400	6	2	15
160	H1	Ampl. Aquiles Serdán	52	20	20	400	6	2	10
162	H3	Conj. Hab. Corredor Industrial	289	10	20	200	8	1	6
163	H3	Ampl. Conj. Hab. Corr. Industrial	289	10	20	200	8	1	6
164	H2	Los Arados 2	105	10	20	200	6	2	10
165	H2	Monte Alto Duport	157	8	20	160	7	2	10

Clave	Clasif.	Descripción	Valor ($) por m²	Frente	Fondo	Lote Tipo	Tipo Const.	Edo. Conser.	Anti-güedad
168	E1	Kenworth Uso de Suelo Servic. Metropol.	525	100	100	10000	61	1	5
169	I2	Almac Miramar Industria Ligera No Contaminante (entrada Náutico a Hules Mexicanos)	1155	40	40	1600	57	2	10
170	I2	Pepsi y Otros, Industria Ligera No Contaminante	630	40	40	1600	57	2	10
171	I3	Área Industrial Hules Mexicanos	131	100	100	10000	58	2	10
172	I3	Área Industrial Novaquim	131	100	100	10000	58	2	10
173	I3	Área Industrial Petrocel	199	100	100	10000	58	2	10
174	E1	Transp Santa Fe Servic. Metropol.	1260	50	50	2500	61	2	10
175	E1	Área Mansión Real y Otros, Reserv. Territorial	630	50	50	2500	0	0	0
176	V	Frente Zona Protec Riesgo	262	10	20	200	52	2	10
177	C2	Arteli Miramar Destino Equip. Principal	525	50	50	2500	17	1	5
179	V	Destino Vèrt Presa Tamesí, Uso Actual Co	525	20	40	800	53	2	10
180	H2	Estación Colonias	63	20	40	800	7	2	20
182	E1	ATM y Otros, Reserva Territorial	525	40	100	4000	61	2	15
183	C2	FOLY y Otros, Frente Arteli	525	80	50	4000	9	1	25
184	E1	Reserv. Territor. Sur Arteli Dest. Equip.	525	40	100	4000	26	2	15
185	E1	Inst. Estudios Superiores de Tamaulipas. IEST	262	200	200	40000	45	1	10
186	RH	Fracc. Loma Bonita y Colinas de la Laguna	840	10	20	200	0	0	0
187	E1	Destino Bodegas y Comercios Extensivos Y	126	40	100	4000	0	0	0
188	V	Zona Inundable, No Apta Habitación, Uso Recr. Exten.	184	0	0	0	0	0	0
189	E1	Destinos Servicios Metropolitanos 2	525	40	40	1600	0	0	0
190	E1	Fraccionamiento El Náutico Geo	735	20	40	800	0	0	0
191	E1	Destinos Servicios Metropolitanos 4	262	40	40	1600	0	0	0
192	RH	Habitacional Condic. Dens. M Alta, Nivel Sup. C 5.5	52	10	20	200	0	0	0
192		Santo Tomás	63	10	20	200	7	2	10
193	RH	Habitacional Condic. Dens. M Alta, Nivel Sup. C 5.5	42	10	20	200	0	0	0
194	V	Elementos Naturales, Pres. Ecol. 1	1	0	0	0	0	0	0
195	V	Inundable. No Apta Hab. Uso Recreat. Extensivo "Corredor Urbano, Turístico"	42	0	0	0	0	0	0
196	V	Elementos Naturales, Pres. Ecol 2 (Fracc. Residencial de Playa VELAMAR)	1260	0	0	0	0	0	0
197	V	Elementos Naturales, Pres. Ecol. 3	1	0	0	0	0	0	0
198	I3	Prod. y Pigm. Quimicos y Otros	147	40	100	4000	58	2	15
199	V	Zona de Riesgo Industrial	2	100	100	10000	0	0	0

200	I2	Industria Sujeta a Reg. Ecológico	2	40	100	4000	0	0	0
201	I2	Industria Sujeta a Reg. Ecológico	2	40	100	4000	0	0	0
202	V	Dest. Canal. Vert. Tamesi 1	1	0	0	0	0	0	0
203	V	Dest Canal Vert. Tamesi 2 Uso Actual Pecuario	8	0	0	0	0	0	0
204	C2	Comercial Con Restricción Fte Indust	420	20	40	800	13	1	10
205	C2	Maseca, Gamesa, Chevrolet, (entrada Hules Mexicanos a Rest. Arizona)	1260	20	40	800	13	1	10
206	R	Reserva Territorial Uso Actual Pecuario	63	300	500	150000	0	0	0
207	V	Zona Protección Indust. Peligrosa	2	100	100	10000	0	0	0
208	RH	Reserva Territorial Hab. Sur Fracc. A Briones (Fracc. Rinconada de la Aurora)	289	10	20	200	0	0	0
209	RH	Reserva Territorial Hab. Poniente Col. Lo	26	10	20	200	0	0	0
210	V	Área Inundable Sur Loma Alta	2	0	0	0	0	0	0
211	RH	Reserva Territorial Suroeste Monte Alto	21	10	20	200	0	0	0

Clave	Clasif	Descripción	Valor ($) por m²	Frente	Fondo	Lote Tipo	Tipo Const.	Edo. Conser.	Anti-güedad
215	IR	Reserv. Ind. Lig. No Contam. Limite Tam. Altamira	52	40	100	4000	0	0	0
216	E1	Destino Serv. Metropolitanos Libram FFCC.	37	20	40	800	61	1	0
217	R	Rva. Canal Vert. y Lim. Duport	0	0	0	0	0	0	0
218	V	Elementos Naturales Mpales Dup. y Lag.	1	0	0	0	0	0	0
219	RH	Habit. Suj. Est Suelo Colindante Duport	26	15	30	450	0	0	0
239	I3	Industria Petroquímica Petrocel	157	100	100	10000	0	0	0
240	I3	Industria Petroquímica Petrocel	126	100	100	10000	0	0	0
241	H2	Reserva Territorial, Monte Alto	31	40	100	4000	0	0	0
242	C	condominio San Ángel	289	6	15	90	5	1	0
256	V	Zona Protección Ecologia, Puerto Industrial	0	0	0	0	0	0	0
271		Martín A. Martínez	63	10	20	200	7	2	10
276	E3	Instalaciones y FF.CC Pemex, Ote. Sec	94	100	100	10000	58	1	20
277		Los Presidentes	63	7	20	140	6	2	10
281	R	Reserva Habitacional	26	20	40	800	7	2	3
283	E2	Batería No. 7 Tams. Pemex	26	100	100	10000	58	1	20
285	RH	Reserva Territ. Libramiento Propiedad P.	262	100	100	10000	0	0	0
286	RH	Reserva Territ. Libramiento Propiedad P.	262	100	100	10000	0	0	0
287	RH	Res. Urbana, FF.CC. Y Blvd. Allende. Prop. Privada	315	40	100	4000	0	0	0
288	RH	Rva. Urbana Norte Fracc. Marismas P. Privada	126	40	100	4000	0	0	0
289	E3	Laguna de Oxidación	1	0	0	0	0	0	0
290	RH	Reserva Fracc. Sábalo Infonavit P. Priv.	420	40	100	4000	0	0	0
291	H3	Fracc. Santa Ana	367	6	20	120	8	1	0
292		Los Pescadores	63	10	20	200	6	2	10

293	E1	Área Deportiva Municipal	0	100	100	10000	33	1	7
294	E1	Zona Inundable, Embarc. Conagua	1	0	0	0	0	0	0
295	RH	Parcialmente Inundable, P. Privada	31	50	80	4000	0	0	0
296	RH	Parcialmente Inundable, P. Privada	26	50	80	4000	0	0	0
297	E3	Instalaciones de Pemex	37	100	100	10000	58	1	20
298	E3	Batería No. 1 Tams Pemex	31	50	50	2500	57	2	20
299	RH	Suburb. P. Privada Lag. Champayan Fte. a Pemex	26	15	10	150	0	0	0
302	RH	Res. Uso Hab. Dend. Baja Nte. Col. Nvo. México	26	50	50	2500	0	0	0
303	RH	Res. Uso. Hab. Dend. Baja Sur Col. a Briones	26	40	40	1600	0	0	0
304	RH	Res. Uso Hab. Dens. Baja Blvd. Allende y Libr. PP	52	20	30	600	0	0	0
305	RH	Res. Uso Hab. Dens. Baja Blvd. Allende y Col. Roger Gómez	52	20	30	600	0	0	0
305		Educación	63	10	20	200	7	2	10
306	E2	Uso Recreativo Blvd. Allende y Libramiento	73	20	40	800	32	2	15
307	C2	Comercial con Restricción Blvd. Allende y Libramiento	472	20	40	800	13	2	10
308	H1	Revolución Obrera Hab. Mediana Densidad	52	10	20	200	6	2	10
309	R	Batería No. 2 Pemex	21	20	30	600	0	0	0
311	R	Res. Suburbana Uso Rustico	26	10	20	200	7	1	1
315	R	Res. Suburbana Libramiento	52	20	30	600	7	2	6
316	R	Res. Suburbana Libramiento	52	20	30	600	7	2	6
320	R	Res. Sub-U. Este V. Carranza	26	20	40	800	7	2	6
322	R	Frente a Lag. Champ. y FFCC. P P Uso Rústico	10	50	100	5000	0	0	0
323	E1	Reserva Territ. Frente Unidad Deportiva	37	50	50	2500	0	0	0
324	E1	Panteón	1	50	100	5000	0	0	0

Clave	Clasif	Descripción	Valor ($) por m²	Frente	Fondo	Lote Tipo	Tipo Const.	Edo. Conser.	Anti-güedad
327	H2	Hab. Dens. Media Baja Nte. Libramiento	472	10	20	200	0	0	0
328	H2	Hab. Dens. Media Baja Sur, Fracc. Electricistas	262	10	20	200	0	0	0
332	E1	Consejo Tutelar	1	50	100	5000	45	2	10
333	E1	Transportes Tampiqueños	525	50	100	5000	60	2	10
334	RH	Col. Los Laureles (Ejido Altamira)	105	20	40	800	0	0	0
335	H1	Providencia y Naranjo (Localidad)	42	20	40	800	6	2	15
337	H1	Santa Juana (Localidad)	42	20	40	800	6	2	15
338	H1	Vicente Guerrero (Localidad)	42	20	40	800	6	2	15
339	H2	Blvd. Allende Norte del FFCC P.Privada	168	20	40	800	7	2	10
340	H2	Sur del Sector 2 Altamira P.Privada	168	20	40	800	7	2	10
341	RH	Norte Col. Los Laureles (Ejido Altamira)	84	10	20	200	0	0	0
343	H1	Benito Juárez (Localidad)	42	30	50	1500	6	2	15
344	I3	Dynasol Negromex	115	100	200	20000	58	1	15
345	I3	Policyd	94	200	500	100000	58	1	15

500	H2	Reubicación Afectados P. Ind. y Tamesí S 02	37	10	20	200	7	1	0
501	E1	Equip. Especial Sector 70 (Fracc. Edén)	289	8	20	160	8	1	2
502	H3	Hab. Pop. y Media,B Dens. 90 a 200 H/Ha.	79	10	20	200	8	1	0
503	E1	Equipamiento Especial Puente FF.CC. S. 08	26	80	80	6400	0	0	0
504	E2	Equip. Uso Recreativo Inundable	3	20	40	800	33	1	5
505	H3	Hab. Pop. y Media,B.Dens. 90 a 200 H./Ha S.04	63	10	20	200	8	1	0
506	V	Comprometido Proyecto Río Tamesí	1	80	80	6400	0	0	0
507	H3	Habitacional Sectores 09,72,20 y 10	63	10	20	200	8	1	0
508	E3	J.E.A.P.A	1	100	100	10000	0	0	0
509	H3	Hab. Sec. 19, 18, 73 y 13A, P.P. (Fracc. Arboledas, Fracc. Paraíso, Fracc. Arecas,	289	8	20	160	8	1	0
510	H3	F S J i t) Habitacional 90 A 200 H./Ha. P.P.	63	10	20	200	8	1	0
511	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. P.P. Sector 22	52	10	20	200	8	1	0
512	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sec 22 P.P.	52	10	20	200	8	1	0
513	V	Proyecto Río Tamesí	1	80	80	6400	0	0	0
514	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sector 22	79	1020	200	200	8	1	0
515	E1	Equipamiento IMSS Sector 22	84	200	100	20000	42	1	0
516	E1	Equipamiento IMSS Sector 23	84	200	100	20000	42	1	0
517	H5	Residencial Sector 31 P P	79	15	30	450	10	1	0
518	I2	Parque de Maq. No Contam. S 1	315	8	20	160	8	1	0
519	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sector 06 y 10	63	10	20	200	8	1	0
520	E3	Subestación Eléctrica Lag. del Conejo	1	200	200	40000	0	0	0
521	H3	Habitacional 90 A 200 Hab./Ha. Sector 07B P.P.	63	10	20	200	8	1	0
522	H3	Habit. 90 A 200 Hab./Ha. Sec. 21. (Fracc. Arboledas, Fracc. Paraíso, Fracc. Arecas, Fracc.San Jacinto)	289	8	20	160	8	1	0
523	H3	Habitacional 90 A 200 Hab./Ha.	63	10	20	200	8	1	0
524	H3	Habit 90 A 200 Hab./Ha. S 20 (Fracc. Arboledas, Fracc. Paraíso, Fracc. Arecas, Fracc. San Jacinto)	289	8	20	160	8	1	0
525	E2	Campos Deportivos	0	100	50	5000	0	0	0
526	H3	Habitacional 90 A 200 Hab./Ha. Sector 26 P.P.	79	10	20	200	8	1	0
527	H3	Centro de Barrio, Habitacional 90 A 200	63	10	20	200	8	1	0
528	V	Área Preservación Ecológico S. 73	3	80	80	6400	0	0	0
529	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sector 25C	79	10	20	200	8	1	0

GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

Clave	Clasif	Descripción	Valor ($) por m²	Frente	Fondo	Lote Tipo	Tipo Const.	Edo. Conser.	Anti güedad
530	H3	Habitacional Baja y Alta Densidad Sec. 25B P.P.	79	10	20	200	8	1	0
531	H3	Fracc. La Retama	315	20	40	800	61	2	10
532	H3	Habitacional Interés Social Sector 35	79	8	20	160	8	1	0
533	I2	Parque Industria Maquiladora Sector 35	105	80	160	12800	0	0	0
534	I2	Industria Ligera P.P.	262	20	40	800	57	1	3
535	I2	Industria Ligera Duport	262	20	40	800	57	1	3
536	E2	Campos Deportivos Sindicato IMSS	84	400	100	40000	32	2	6
537	E1	Tecnológico de Monterrey	157	400	400	160000	45	1	6
538	H3	Plurifam y Conj. Habit. Sec. 36 P.P.(Fimex)	472	50	100	5000	57	1	1
539	H3	Plurif. y Conj. Habit. Sector 27 P.P. (Fimex)	472	40	100	4000	57	1	1
540	E1	Centro Urbano Sector 28	79	10	20	200	8	1	0
541	H3	C. Urb. Blvd. Petrocel Pto. Ind. P.P.	84	10	20	200	8	1	0
542	E1	Instituto Politécnico Nacional 1	210	100	100	10000	46	1	0
543	E1	Instituto Politécnico Nacional 2	210	100	100	10000	46	1	0
544	H3	Plurifam. y Conj. Hab. Sector 12A, 13 y 23 P.P.	79	8	20	160	8	1	8
545	H3	Plurifam. y Conj. Hab. Sector 12B P.P.	79	8	20	160	8	1	8
546	C2	Uso Comercial y de Servicios Sector 12B P.P.	420	40	100	4000	57	1	1
547	C2	Uso Comercial y de Servicios Sector 29A P.P.	472	40	100	4000	57	1	1
548	H3	Habit. 90 A 200 H./Ha. Sec. 29A P.P. (Fimex)	472	40	100	4000	57	1	1
549	V	Asoc. de Creadores de Cebu P.P.	105	500	300	150000	33	1	1
550	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sector 38A	63	10	20	200	8	1	0
551	I3	Petrocel Sector Fracc. 38	63	10	20	200	8	1	0
552	H3	Habit. 90 A 200 H./Ha. Sector 14B, 29 y 38 P.P. (Fracc. Villas	289	10	20	200	8	1	0
553	H2	Reubicación Afectados P.P.	52	10	20	200	8	1	0
554	E3	J.E.A.P.A Laguna de Oxidación	52	200	400	80000	0	0	0
555	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sector 16 P.P.	52	10	20	200	8	1	0
556	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sector 17 P.P.	52	10	20	200	8	1	0
557	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sector 39A y B, 30B P.P.	52	10	20	200	8	1	0
558	H3	Habitacional Media Sector 30B, 16 y 30A	52	10	20	200	8	1	0
559	V	Preservación Ecológico	3	500	1000	500000	0	0	0
560	H5	Terreno Hab Suj. Est. Suelo Sector 57A Y B	42	15	30	450	10	1	0
561	H3	Plurifam. y Conj. Hab. Sector 51 y 54 Pres. Ecol. P.P.	52	8	0	160	8	1	8
562	V	Preservación Ecológica	3	300	400	120000	0	0	0
563	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sectores 39B y 49 P.P.	52	10	20	200	8	1	0

564	E2	Petrocel Fracción Sector 75	79	40	250	10000	0	0	0
565	E2	Fracc. Sector 75, Gobierno Edo	79	50	500	25000	0	0	0
566	H3	Plurifam y Conj Hab Sector 49, 51 Y 52 P.P	52	8	20	160	8	1	8
567	E2	Petrocel Corredor de Servicios	52	30	2000	60000	0	0	0
568	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha Sectores 49, 51 Y 52 P.P.	52	10	20	200	8	1	0
569	H3	Plurifam y Conj Hab, y A. Dens. Sec. 52 Y 53 P.P.	52	8	20	160	8	1	8
570	V	Protección Ecológica (Fracc. Villas del Sol II y III)	289	6	10	60	8	0	0
571	E1	Sub Centro Urbano Sector 55	52	10	20	200	8	1	0
572	H5	Terr Hab Suj. Est. Suelo Sector 57B	42	15	30	450	10	1	0
573	H3	Terr Hab Suj. Est. Suelo Sector 57C	42	10	20	200	8	1	0
574	V	Preservación Ecológica Sector 56	3	400	500	200000	0	0	0
575	I2	Industria Ligera No Contaminante Sec. 6 (Fracc. Haciendas I y II)	289	10	20	200	8	1	0
576	H3	Plurifam. Y Conj Hab. Sector 61 y 53 (Fracc. Los Prados)	289	8	20	160	8	1	0
577	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sector 60	52	10	20	200	8	1	0
578	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha. Sector 64 (Fracc. Colinas de Altamira, Fracc. De los Ríos).	289	10	20	200	8	1	0
579	E2	Servicio de Paso Volunt. Enertek	52	30	1500	45000	0	0	0
580	V	Área Protección Canal Vert. Tamesí	3	150	1500	225000	0	0	0
581	E3	Destino Canal Vertedor P. Tamesí	1	500	1500	375000	0	0	0
582	H3	Terreno Hab. Suj. Est. Suelo Sector 57A	42	10	20	200	8	1	0
583	H3	Terreno Hab. Suj. Est. Suelo Sector 57F	42	10	20	200	8	1	0
584	H3	Terreno Hab. Suj. Est. Suelo Sector 57B	42	10	20	200	8	1	0
585	H3	Terreno Hab. Suj. Est. Suelo Sector 57E	42	10	20	200	8	1	0
586	H5	Terreno Hab. Suj. Est. Suelo Sector 57E	42	15	30	450	10	1	0
587	H3	Terreno Hab. Suj. Est. Suelo Sector 57D	42	10	20	200	8	1	0
588	H3	Habitacional 90 A 200 H./Ha Sector 39A Y B	63	10	20	200	8	1	0
589	V	Zona Protección Ecológica Sector 07	3	120	300	18000	0	0	0
590	V	Zona Protección Ecológica Sector 09	3	180	350	31500	0	0	0
591	H3	Habit. Interés Social 29B (Arrecifes-Aryve, Casas Syser) (Fracc. Arrecifes, Fracc. Paseo Real, Fracc. Los Prados)	289	8	20	160	8	1	0
592	H3	Habitacional de Interés Social 38B	289	8	20	160	8	1	0
593	E1	Equipamiento Especial 08	52	200	250	5000	0	0	0
594	H3	Hab. Pop. Y Media B. Dens. 90 A 200 H./Ha S 04	79	10	20	200	8	1	0

595	H5	Habitacional Residencial 22	79	15	30	450	10	1	0
596	H3	Hab. Interés Social 22 P.P.	52	8	20	160	8	1	0
700	I2	Parque Pequeña Y Mediana Industria	236	80	100	8000	57	1	5
701	I3	Zona de Industrias	157	300	800	240000	57	1	10
702	I2	Terminal Multimodal	126	400	800	320000	57	1	1
703	I3	Polígono API 1 Fracción	47	200	400	80000	0	0	0
704	I3	Polígono API 1 Fracción	31	200	400	80000	0	0	0
705	I3	Polígono API 1 Fracción	16	0	0	0	0	0	0
706	E2	Marismas Sin Infraestructura API 1	5	0	0	0	0	0	0
707	I3	Polígono API 1 Fracción	21	0	0	0	0	0	0
708	I3	Polígono API 2 Sur	63	200	500	100000	57	1	3
709	E2	Laguna del Conejo API 1	0	0	0	0	0	0	0
710	I3	Polígono API 3	5	0	0	0	0	0	0
711	I3	Polígono 8	63	100	200	2000	0	0	0
712	I3	Polígono 9	42	100	200	20000	0	0	0
713	E2	Polígono F3 Fondeport	13	0	0	0	0	0	0
714	E3	Polígono Gob. 1 Blvd. Los Ríos	110	80	100	8000	57	1	3
715	I3	Polígono Gob. 1 Este Lag. Conejo	16	100	200	20000	0	0	0
716	E2	Polígono Gob. 1 Laguna del Conejo	0	0	0	0	0	0	0
717	E2	Polígono Gob. 2	1	0	0	0	0	0	0
718	E2	Polígono Gob. 3	1	0	0	0	0	0	0
719	I3	Polígono API 2 Centro Sur	110	200	500	100000	57	1	1
720	I3	Polígono API 2 Nte	63	200	500	100000	0	0	0
721		Zona Urbana Ricardo Flores Magón	157	50	50	2500	7	2	10
723		Col. Americana	42	100	100	10000	7	2	10

Clave	Clasif	Descripción	Valor por m²	Frente	Fondo	Lote Tipo	Tipo Const.	Edo. Conser.	Anti-güedad
724		Los Fresnos	79	10	20	200	1	2	10
725		Residencial Real Campestre (Geo)	1155	7	13	91	10	1	0
726		Club de Golf y Club Deportivo Lagunas de Miralta	47	0	0	0	0	0	0
727		Fracc. Los Encinos (predio San Juanito, carr. Tampico-Mante)	735	0	0	0	0	0	0

B) CONSTRUCCIONES

Valores Unitarios de Construcción por m² expresados en pesos:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)POR M²	UNIDAD	FACTOR
1	EDIFICACIONES DE MADERA POPULAR	367	M²	1.00
2	EDIFICACIONES DE MADERA ECONÓMICA	525	M²	1.00
3	EDIFICACIONES DE MADERA MEDIA	840	M²	1.00
4	EDIFICACIONES DE MADERA BUENA	1207	M²	1.00
5	EDIFICACIONES DE MADERA MUY BUENA	1680	M²	1.00
6	HABITACIONAL POPULAR	735	M²	1.00
7	HABITACIONAL ECONÓMICA	1050	M²	1.00
8	HABITACIONAL INTERÉS SOCIAL	1312	M²	1.00

9	HABITACIONAL MEDIA	1680	M²	1.00
10	HABITACIONAL BUENA	2415	M²	1.00
11	HABITACIONAL MUY BUENA	3150	M²	1.00
12	COMERCIAL ECONÓMICA	1155	M²	1.00
13	COMERCIAL MEDIA	1575	M²	1.00
14	COMERCIAL BUENA	2520	M²	1.00
15	COMERCIAL MUY BUENA	3360	M²	1.00
16	TIENDAS DE AUTOSERVICIO ECONÓMICA	1260	M²	1.00
17	TIENDAS DE AUTOSERVICIO MEDIA	1785	M²	1.00
18	TIENDAS DE AUTOSERVICIO BUENA	2625	M²	1.00
19	TIENDAS DE AUTOSERVICIO MUY BUENA	3465	M²	1.00
20	TIENDAS DEPARTAMENTALES ECONÓMICA	0	M²	1.00
21	TIENDAS DEPARTAMENTALES MEDIA	2100	M²	1.00
22	TIENDAS DEPARTAMENTALES BUENA	2940	M²	1.00
23	TIENDAS DEPARTAMENTALES MUY BUENA	3570	M²	1.00
24	CENTROS COMERCIALES ECONÓMICA	1785	M²	1.00
25	CENTROS COMERCIALES MEDIA	2310	M²	1.00
26	CENTROS COMERCIALES BUENA	3150	M²	1.00
27	CENTROS COMERCIALES MUY BUENA	3780	M²	1.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN	VALOR POR M²	UNIDAD	FACTOR
28	HOTELES Y ALOJAMIENTOS ECONÓMICAS	1680	M²	1.00
29	HOTELES Y ALOJAMIENTOS MEDIA	2310	M²	1.00
30	HOTELES Y ALOJAMIENTOS BUENA	3150	M²	1.00
31	HOTELES Y ALOJAMIENTOS MUY BUENA	3780	M²	1.00
32	DEPORTE Y RECREACIÓN ECONÓMICA	1050	M²	1.00
33	DEPORTE Y RECREACIÓN MEDIA	1575	M²	1.00
34	DEPORTE Y RECREACIÓN BUENA	2100	M²	1.00
35	DEPORTE Y RECREACIÓN MUY BUENA	2940	M²	1.00
36	OFICINAS ECONÓMICAS	1575	M²	1.00
37	OFICINAS MEDIA	2100	M²	1.00
38	OFICINAS BUENA	2625	M²	1.00
39	OFICINAS MUY BUENA	3150	M²	1.00
40	SALUD ECONÓMICA	1575	M²	1.00
41	SALUD MEDIA	2100	M²	1.00
42	SALUD BUENA	2625	M²	1.00
43	SALUD MUY BUENA	3150	M²	1.00
44	EDUCACIÓN Y CULTURA ECONÓMICA	1050	M²	1.00
45	EDUCACIÓN Y CULTURA MEDIA	1470	M²	1.00

46	EDUCACIÓN Y CULTURA BUENA	1890	M²	1.00
47	EDUCACIÓN Y CULTURA MUY BUENA	2520	M²	1.00
48	ENTRETENIMIENTO ECONÓMICA	1260	M²	1.00
49	ENTRETENIMIENTO MEDIA	1680	M²	1.00
50	ENTRETENIMIENTO BUENA	2100	M²	1.00
51	ENTRETENIMIENTO MUY BUENA	2940	M²	1.00
52	ALMACÉN Y ABASTO ECONÓMICA	735	M²	1.00
53	ALMACÉN Y ABASTO MEDIA	1050	M²	1.00
54	ALMACÉN Y ABASTO BUENA	1470	M²	1.00
55	ALMACÉN Y ABASTO MUY BUENA	1890	M²	1.00
56	INDUSTRIAL ECONÓMICA	1050	M²	1.00
57	INDUSTRIAL LIGERA	1260	M²	1.00
58	INDUSTRIAL MEDIA	1680	M²	1.00
59	INDUSTRIAL PESADA	2310	M²	1.00
60	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ECONÓMICA	1575	M²	1.00
61	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES MEDIA	1890	M²	1.00
62	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES BUENA	2310	M²	1.00
63	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES MUY BUENA	2730	M²	1.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)POR M²	UNIDAD	FACTOR
64	NO CLASIFICAN	0	M²	1.00

DESCRIPCIÓN DE CONSTRUCCIONES

1.- EDIFICACIONES DE MADERA POPULAR (Características Principales)

I. Cimentación: Pilares de polines de madera usada o troncos;
II. Muros de madera de segunda o usada, postes largueros y marcos de madera;
III. Techos vigas de madera, triplays;
IV. Láminas de cartón o tela;
V. Piso firme ligeros o tierra apisonada; y,
VI. Los materiales con que se construyen no han tenido mantenimiento y se encuentran deteriorados; sin servicios.

2.- EDIFICACIONES DE MADERA ECONÓMICA (Características Principales)

I. Cimentación: pilares de polines de madera de segunda;
II. Techos de madera, lámina de cartón;
III. Muros de madera de segunda sobre puestos, láminas de cartón;
IV. Pisos de cemento o tierra apisonada;
V. Puertas y ventanas de madera o cubiertas por plástico;

VI. Los materiales con que se construyen no han tenido mantenimiento y se encuentran deteriorados o parchados con plásticos o cartón; e,
VII. Instalaciones eléctricas visibles; con un servicio.

3.- EDIFICACIONES DE MADERA MEDIA (Características Principales)
I. Cimentación: pilares de polines de madera de primera y curada la madera;
II. Techos de lámina;
III. Pisos de cemento;
IV. Instalaciones eléctricas ocultas o en la mayoría de los casos visibles;
V. Puertas y ventanas de fierro con cristales; y,
VI. Acabados mínimos pintados, con un servicio.

4.- EDIFICACIONES DE MADERA BUENA (Características Principales)
I. Cimentación de mampostería bien robusta con especificaciones de acuerdo a norma;
II. Techos de material de asbesto sin acabado, de lámina o de madera;
III. Muros de madera regularmente pintados;
IV. Instalaciones eléctricas ocultas o en la mayoría de los casos visibles;
V. Pisos de cemento o mosaico; y,
VI. Puertas y ventanas de fierro con cristales; con 2 o más servicios.

5.- EDIFICACIONES DE MADERA MUY BUENA (Características Principales)
I. Con cimentación de calidad;
II. Muros de madera de primera calidad tratada y cubiertos de pintura de buena calidad, interiores con tabla roca, con aplanados de yeso y pintados;
III. Techos y entrepisos de concreto o madera;
IV. Pisos de cemento concreto o mosaico; Ventana de madera o aluminio prefabricada;
V. Instalaciones eléctricas visibles;
VI. Baños con muebles blancos; y,
VII. Acabados tanto interiores como exteriores finos. Con 2 o más servicios.

6.- HABITACIONAL POPULAR (Características Principales)
I. Muros de tabique, bloques de cemento o concreto;
II. Techos y entrepisos de concreto o bóvedas de ladrilla sobre vigas de concreto o de madera tipo americano;
III. Pisos de cemento;
IV. Ventanas fierro estructural o de madera, Puertas de madera o de fierro estructural,
V. Iluminación normal con instalación eléctrica oculta; Baños con muebles de un color; y
VI. Acabados interiores con pintura de media calidad.

7.- HABITACIONAL ECONÓMICA (Características Principales)
I. Muros de bloques de cemento o ladrillo;
II. Techos y entrepisos de concreto o madera;
III. Pisos de cemento pulido (en color o natural);

IV. Ventanas de fierro estructural o de aluminio prefabricadas;
V. Puertas de madera o de fierro;
VI. Iluminación normal con instalaciones eléctricas ocultas y en algunos casos visibles;
VII. Baños con muebles blancos o de color con lambrines de azulejo;
VIII. Acabados interiores con yeso o algún material plástico; y,
IX. Pintura: cal y/o vinílica económica en muros y plafones.

8.- HABITACIONAL INTERÉS SOCIAL (Características Principales)
I. Muros de tabique, bloques de cemento o concreto;
II. Techos y entrepisos de concreto o bóvedas de ladrillo sobre vigas de concreto techo con Plafones de poli estireno;
III. Piso de cemento pulido (en color o natural), loseta acrílica o pasta;
IV. Cancelaría de fierro estructural y/o aluminio con cristales sencillos y, puertas tipo tambor de pino tratado o de lámina rellenas de poliuretano;
V. Iluminación escasa con instalaciones eléctricas ocultas;
VI. Baños con muebles blancos y lambrines de azulejo pintura: vinílica económica acabados exteriores con aplanados de mezcla o de ladrillo aparente; y,
VII. Tanque Elevado.

9.- HABITACIONAL MEDIA (Características Principales)
I. Muros de tabique, bloques de cemento o concreto;
II. Trabes y contra trabes de concreto armado en secciones mínimas;
III. Losas de concreto armado de 10 cm. de espesor en entrepisos y azoteas;
IV. Piso de vitropiso económico o laminado;
V. Ventanas de aluminio fierro estructural o de madera bien terminado;
VI. Puertas de madera o fierro estructural;
VII. Iluminación normal con instalación eléctrica oculta;
VIII. Baños con muebles de color;
IX. Azulejo de piso a techos económicos;
X. Acabados interiores bien terminados con pintura y algunos recubrimientos de piedra;
XI. Ladrillo decorativo o similares; e,
XII. Instalaciones de medio lujo (aire acondicionado individual).

10.- HABITACIONAL BUENA (Características Principales)
I. Muros de tabique, block de cemento o concreto;
I. Techos y entrepisos de concreto;
III. Pisos de mármol, vitro económico, parquet, madera, ventanas de aluminio muy bien terminadas;
IV. Iluminación con instalación eléctrica oculta y apagadores sensoriales con placas decorativas;
V. Puerta de: cedro, pino tratado (macizas o tambor) o metálicas prefabricadas (rellenas de poliuretano);

VI. Baños con muebles de muy buena calidad y azulejo de piso acabados interiores muy bien terminados, muros laminados de plástico o de corcho acústico decorativo, pintura de muy buena calidad, algunas molduras o medallones;
VII. Pintura: barnices en madera, vinílica de buena calidad;
VIII. Algunos recubrimientos de piedra, ladrillo o mármol, azulejos o similares, herrería de muy Buena, calidad Tanque de gas estacionario y cisterna; Aire acondicionado, control de acceso, detección y extinción de incendios; y,
IX. Espacios abiertos con muy buenos cuidados y muy buenos acabados como son jardines, fuentes, palapas, etc.

11.- HABITACIONAL MUY BUENA (Características Principales)
I. Muros de tabique, block de cemento o concreto;
II. Techos y entrepisos de concreto o bóveda de ladrillo o de madera tipo americano;
III. Pisos de mármol, parquet, alfombra o madera de excelente calidad en terrazas, cocheras y/o cuartos, ventanas de madera de excelente calidad o de aluminio muy bien terminadas;
IV. Iluminación con instalación eléctrica oculta y apagadores sensoriales con placas decorativas;
V. Baños con muebles de excelente calidad y azulejo de excelente calidad de piso a techo;
VI. Acabados de primera en interiores de lujo, muros laminados de plástico o de corcho acústico decorativos, pintura de excelente calidad, zoclos de madera o del mismo material del piso, algunas molduras;
VII. Acabados de primera en exteriores e interiores con pintura: barnices en madera, texturizadas, vinílica de buena calidad;
VIII. Detalles de: acrílicos en muros o techos, piedra maciza y de cantera en columnas o muros, vitroblocks;
IX. Centro de cómputo para optimizar y regular un sistema de fuerza interrumpible, aire acondicionado o central, tanque estacionario, centro de acceso detección y extinción de incendios; y,
X. Espacios abiertos con excelentes cuidados y excelentes acabados, como son jardines, albercas y canchas deportivas, fuentes, palapas, etc.

12.- COMERCIAL ECONÓMICA (Características Principales)
I. Cimentación de mampostería, concreto ciclópeo y block relleno; Muros de carga de ladrillo, block y adobe;
II. Techos de lámina galvanizada, lámina de asbesto o loza aplanadas de yeso o mezcla sin acabado y pintura o cal directa instalaciones mínimas;
III. Piso firme ligeros o tierra apisonada; y,
IV. Iluminación y saneamiento Visibles y algunas ocasiones oculta.

13. COMERCIAL MEDIA (Características Principales)
I. Cimentación de mampostería, concreto ciclópeo y block relleno; Muros de carga de ladrillo, block o adobe; piso firme;
II. Techos de terrado, lámina galvanizada, lamina de asbesto o losa; Aplanados de yeso o mezcla acabados discretos y pintura o cal directas; Cristales de 3.00 a 6.00 mm. de espesor, en diversos tipos;

III. Puertas de madera, aluminio, metálicas o cortina metálica en locales;
IV. Instalación Eléctrica Oculta a través de tubos tipo conduit de pvc, visible o combinada todas con salidas de centro sencillas;
V. Instalaciones elementales en cuanto a iluminación y saneamiento, abanicos de cielo o extractores de aire, aire acondicionado individual; y,
VI. Sanitarios de cemento simple y muebles económicos.

14.- COMERCIAL BUENA (Características Principales)

I. Cimentación de mampostería, concreto ciclópeo, rodapié de block relleno y dala de desplante de concreto armado; Techos de Losa de concreto, sólidas o aligeradas;
II. Aplanados de yeso y mezcla regado o base de materiales artificiales; Elementos Estructurales a base de castillos y cerramientos;
III. Muros de ladrillo o block; Pisos de concreto, vitropiso o mosaico; Acabados medios con texturas y pintura vinílicas o esmalte;
IV. Cancelaria de: aluminio de colores y/o madera finas, con cristales translucidos, opacos, filtra sol, etc. de 6mm de espesor o más;
V. Portones de: aluminio, fierro, madera de cedro, metálico relleno de poliuretano, etc.;
VI. Puertas de: acero forrado, acrílicos, cedro (tambor y macizas), cristal, metálicas rellenas de poliuretano, etc. Pisos con terminados a base de loseta;
VII. Muebles sanitarios en diferentes colores o estilos; y,
VIII: Bajantes de aguas pluviales; Aire acondicionado Individual, sistema de detección de incendios y sistema de seguridad.

15.- COMERCIAL MUY BUENA (Características Principales)

I. Zapata de concreto armado aisladas o corridas en uno o ambos sentidos y losas de cimentación;
II. Elementos estructurales con castillos, cerramientos trabes y columnas;
III. Techos de losa azotea con molduras;
IV. Acabados de primera en texturizados con pintura vinílica, esmalte o barniz;
V. Pisos Alfombra, loseta de cerámica, duela, granito, mármol, parket y terrazo;
VI. Portones de: aluminio, fierro colado, madera de cedro, metálico relleno de poliuretano, etc.;
VII. Puertas de: acero estructural forrado, acrílicos, cedro (tambor), cristal, metálicas rellenas de poliuretano, etc. Ventanas tipo: fijas, jamba, corredizas;
VIII. Bifásica o trifásica, oculta a través de tubos conduit de pvc (flexibles o rígidos), y/o de fierro galvanizado con salidas de centro sencillas o múltiples tipo "spot" en accesos y pasillos principalmente o lámparas de halógeno. Bomba hidroneumática; cisterna; caldera; tanque de agua elevado;
IX. Divisiones internas de elementos artificiales con terminados de madera, tapiz o conglomerados;
X. Bajantes de aguas pluviales; estacionamiento cubierto, descubierto, o mixto;
XI Hidrantes para incendios; incinerador;
XII. Sistema integral de aire acondicionado;
XIII. Sistemas de comunicación, (Hardware, telefonía, etc); y,

XIV. Sistema de detección de incendios y sistemas de seguridad (alarmas, cámaras de circuito cerrado de TV, puertas eléctricas, etc.).

16.- TIENDAS DE AUTOSERVICIO ECONÓMICA (Características Principales)

I. Cimentación de mampostería;
II. Techos de material de concreto sin acabado de lámina o de madera;
III. Muros de bloques sin acabado o con enjarres de mezcla con pintura. También muros de madera ligeramente pintados;
IV. Instalaciones eléctricas visibles; V. Pisos de cemento o mosaico;
VI. Puertas y ventanas de fierro con cristales; y
VII. Acabados exteriores con aplanados.

17.- TIENDAS DE AUTOSERVICIO MEDIA (Características Principales)

I. Muros de bloques de concreto o ladrillo;
II. Techos y entrepisos de concreto o madera;
III. Pisos de concreto;
IV. Puede tener ventanas de madera, o aluminio prefabricado. Puede tener puertas de madera o de fierro;
V. Iluminación normal e Instalaciones eléctricas visibles;
VI. Puede tener baños con muebles blancos económicos; y,
VII. Acabados interiores y exteriores rústicos.

18.- TIENDAS DE AUTOSERVICIO BUENA (Características Principales)

I. Muros de bloques de cemento o ladrillo;
II. Techos y entrepisos de concreto o madera;
III. Pisos de mosaicos o vitropiso;
IV. Ventanas de fierro estructural o aluminio prefabricado de buena calidad;
V. Puertas de madera o de fierro;
VI. Iluminación normal con instalaciones eléctricas ocultas
VII. Baños con muebles blancos; y,
VIII. Acabados interiores con yeso o algún material plástico y detalles exteriores con aplanados o mezcal bien pintados, tiroleado rústico o con ladrillo decorativo.

19.- TIENDAS DE AUTOSERVICIO MUY BUENA (Características Principales)

I. Muros de bloques de cemento o ladrillo;
II. Techos y entrepisos de concreto o madera;
III. Pisos de madera, mosaicos, vitropiso
IV. Ventanas de fierro estructural o aluminio prefabricado. de buena calidad y Puertas de madera o de fierro forjado;
V. Iluminación Sofisticada con instalaciones eléctricas ocultas;
VI Baños con muebles blancos o de color con lambriles de azulejo;
VII. Acabados de primera en interiores con yeso o algún material decorativo de marca; y,

VIII. Acabados de Primera en exteriores con aplanados bien pintados, tiroleado rústico o con ladrillo decorativo.

20.- TIENDAS DEPARTAMENTALES ECONÓMICA (Características Principales)

I. Techos de material de concreto sin acabado de lámina o de madera;
II. Muros de bloques sin acabado o con enjarres de mezcla con pintura;
III. Instalaciones eléctricas visibles;
IV. Abanicos o sistema purificador de aire; y,
V. Muros de block de concreto con tres o dos lados abiertos; Baños con muebles blancos.

21.-TIENDAS DEPARTAMENTALES MEDIA (Características Principales)

I. Muros de bloques;
II. Techos de material de concreto con acabado de lámina o de madera;
III. Pisos de concreto o mosaico;
IV. Acabados Básicos en interiores y exteriores de calidad y aplanados con mezcla o yeso sin pintado;
V. Puertas y ventanas de fierro con cristales;
VI. Iluminación normal con instalación eléctrica oculta o visible;
VII. Baños con muebles blancos económicos; y,
VIII. Climas Individuales.

22.- TIENDAS DEPARTAMENTALES BUENA (Características Principales)

I. Muros de bloques de cemento o ladrillo;
II. Techos y entrepisos de concreto o madera;
III. Pisos de vitro o mosaico, parquet, alfombra o madera de excelente calidad;
IV. Ventanas de aluminio muy bien terminadas;
V. Iluminación sofisticada con instalaciones eléctricas ocultas;
VI. Baños con muebles y azulejo de piso;
VII. Acabados de primera en interiores y en exteriores;
VIII. Diseño de puertas y ventanas de fierro con cristales con buenos acabados; y,
IX. Climas Individuales o clima central mediano, equipo de circuito cerrado.

23.- TIENDAS DEPARTAMENTALES MUY BUENA (Características Principales)

I. Centro de cómputo para optimizar y regular un sistema de fuerza interrumpible;
II. Iluminación Sofisticada con instalaciones eléctricas ocultas;
III. Divisiones internas de elementos artificiales con terminados de madera, tapiz o conglomerados;
IV. Pisos de mármol o vitropiso de Lujo, parquet, alfombra o madera de excelente calidad, Ventanas de madera de excelente calidad o de aluminio muy bien terminadas;
V. Baños con muebles blancos o de color con lambriles de azulejo; y,
VI. Equipos especiales como son de seguridad y vigilancia, sistema contra incendios, clima central, estacionamiento

24.- CENTROS COMERCIALES ECONÓMICA (Características Principales)

I. Zapatas de concreto armado: aisladas Columnas de: acero estructural;
II. Losas reticuladas en un sentido, aligeradas mediantes sistemas de casetones de polietileno;
III. Detalles en cemento, pintura en esmalte o vinílica;
IV. Diseño de puertas y ventanas de aluminio con cristales con buenos acabados;
V. Instalaciones eléctricas visibles; y,
VI. Baños con muebles blancos, pintura mediana de calidad; 1 o 2 detalles en Interiores, purificadores de Aire.

25.- CENTROS COMERCIALES MEDIA (Características Principales)

I. Zapatas de concreto armado: aisladas o corridas en uno o ambos sentidos;
II. Columnas de: acero estructural (armadura de alma abierta);
III. Pintura esmalte o vinílica en muros y plafones todas de buena calidad;
IV. Cancelaría de: aluminio de colores con cristales translucidos;
V. Iluminación Sofisticada con instalaciones eléctricas ocultas;
VI. Puertas de: aluminio, fierro colado o estructural;
VII. Muebles sanitarios de Blancos que incluye lavabos, mingitorios y tazas; y,
VIII. Sistema de circuito cerrado; sistema integral de aire acondicionado; y acabados de primera en pintura de interiores y exteriores.

26.- CENTROS COMERCIALES BUENA (Características Principales)

I. Zapatas de concreto armado: aisladas o corridas en uno o ambos sentidos;
II. Columnas de: acero estructural (armadura de alma abierta o maciza) o concreto armado;
III. Losas reticuladas en uno o ambos sentidos, aligeradas mediantes sistemas de casetones de polietileno, vigueta y bovedilla, doble t en entrepisos y azoteas;
IV. Concreto, estampados o impresos, granito; losetas cerámicas, mármol, y algunos detalles de cemento pulido natural o en colores;
V. Pintura en elementos estructurales: barnices, esmalte o vinílica, todas de buena calidad y pintura en muros y plafones: texturizadas o vinílica, ambas de buena calidad;
VI. Cancelaría de: aluminio de colores con cristales translucidos, opacos, filtra sol, etc. de 6 mm de espesor o más gruesos y puertas eléctricas de: aluminio, fierro colado o estructural;
VII. Trifásica; oculta, mediante tubos tipo conduit y con salida de centro múltiple, para lámparas de halógeno y, subestación eléctrica ésta última no necesariamente;
VIII. Tubería de cobre en diferentes diámetros; bomba hidroneumática, cisterna y, tanques elevados;
IX. Tubería y conexiones de pvc y albañales de cemento simple, en diferentes diámetros y, muebles sanitarios de diferentes colores o estilos que incluye lavabos, mingitorios y tazas; y,
X. Sistema integral de aire acondicionado, sistemas de seguridad y vigilancia, detectores de incendio, etc.

27.- CENTROS COMERCIALES MUY BUENA (Características Principales)

I. Superficial: zapatas de concreto armado: aisladas o corridas en uno o ambos sentidos;
II. Profunda: pilotes de concreto armado hincados o colados en sitio, que dependen de la estabilidad del suelo;
III. Columnas de: acero estructural que son armaduras de alma abierta o macizas o concreto armado;
IV. Muros de carga de: block o tabique rojo recocido y vigas de acero estructural que son armaduras de alma abierta o macizas, concreto armado o madera en algunos casos y estructuras tridimensionales;
V. Láminas de: acrílicos, paneles (en sus diferentes presentaciones o marcas), teja. En azoteas y losas: reticuladas en uno o ambos sentidos, aligeradas mediantes sistemas de casetones de polietileno, vigueta y bovedilla, doble T en entrepisos y azoteas;
VI. Concreto estampados o impresos, mármol, losetas cerámicas y terrazos;
VII. Falsos plafones: tabla roca, molduras, texturizados;
VIII. Pintura en elementos estructurales: esmalte o vinílica de buena calidad; pintura en muros texturizadas o vinílica de buena calidad y lambrines en baños: loseta cerámica o Mármol;
IX. Cancelaria de: aluminio de colores con cristales translucidos, opacos, filtra sol, etc., de 6 mm de espesor o más gruesos y puertas aluminio, fierro colado o estructural.
X. Bifásica o trifásica, oculta, mediante tubos tipo conduit y con salidas de centro múltiples para lámparas de halógeno o tipo spot y subestación eléctrica;
XI. Tubería de cobre en diferentes diámetros; cisterna y bomba hidroneumática, Tubería y conexiones de pvc, albañales de cemento simple en diferente diámetros y muebles sanitarios de diferentes colores o estilos que incluyen lavabos, mingitorios y w.c.;
XII. Sistema integral de planta de tratamiento de agua residuales (no necesariamente); y,
XIII. Portones eléctricos: redes telefónicas y en algunos casos de comunicación hardware y sistemas de seguridad, sistema integral de aire acondicionado, detectores de incendio, etc.

28.- HOTELES Y ALOJAMIENTOS ECONÓMICAS (Características Principales)

I. Edificación habitacional de hasta cinco niveles, construidas en conjuntos, dentro de una zona determinada para dicho fin. Se edifican a partir de un diseño arquitectónico y urbano, estos cuentan con dos o cuatro departamentos por nivel;
II. Losa de cimentación de concreto armado o zapatas corridas en ambos sentidos de concreto armado;
III. Muros de carga de: block o tabique de barro rojo recocido en acabados común o aparente, concreto armado y escalera de concreto armado o acero estructural. de concreto armado de 10 cm. de espesor en entrepisos y azoteas. Coladas sobre cimbra de acabado aparente. Cemento pulido (en color o natural),loseta acrílica y/o pasta;
IV. Aplanados: mortero cemento: arena y/o texturizados;
V. Pintura: vinílica económica y, lambrines de: azulejo económico y/o acrílico en baño y cocinas;
VI. Instalación eléctrica oculta a través de tubos tipo conduit de pvc; y,
VII. Descargas sanitarias de muebles y bajantes de aguas negras de tubería de pvc en diversos diámetros, muebles sanitarios de tipo económico.

29.- HOTELES Y ALOJAMIENTOS MEDIA (Características Principales)

I. Edificios regularmente de fachadas lisas y hasta de cinco niveles de altura. Por lo general, son utilizados como apartamentos en renta o condominio. Su estructura está basada en muros de carga, por lo tanto sus espacios son de dimensiones mínimas, claros de 3.00 a 5.00 m. con acabados y materiales de bajo costo;
II. Corrida en uno o ambos sentidos de: mampostería de piedra braza o zapata de concreto armado;
III. Columnas de concreto armado en secciones pequeñas; muros de carga de: block o tabique rojo recocido y trabes de concreto armado;
IV. Pisos de loseta acrílica, granito, terrazo y/o pasta;
V. Aplanados: de: cal, mortero cemento: arena y/o yeso, que puede ser de azulejo veneciano o económico en fachadas; lambrines en baño;
VI. Cocina de: azulejo tipo económico, loseta acrílica, etc. y pintura: cal y/o vinílica en muros y plafones, madera de pino o metálicas; cancelería de: aluminio blanco;
VII. Instalación eléctrica oculta a través de poliducto de pvc, con salidas de centro sencillas; e,
VIII. Instalación Hidráulica esta oculta y/o visible con: tubería y conexiones de cobre o fierro galvanizado y baños con muebles de tipo económico.

30.- HOTELES Y ALOJAMIENTOS BUENA (Características Principales)

I. Edificios para viviendas en apartamentos de hasta cinco niveles de altura con fachadas atractivas. Se encuentran en las zonas habitacionales medias o próximas a estas;
II. Losas de cimentación de concreto armado, zapatas corridas en uno o ambos sentidos de concreto armado;
III. Columnas: de concreto armado en secciones mínimas o medianas; muros de carga de: tabique de barro rojo recocido;
IV. Muros divisorios de: tabique rojo recocido, paneles (convintec, tabla roca, etc); trabes de concreto armado en secciones de mínimas o medianas y, escaleras de concreto armado o acero estructural;
V. Losas de concreto armado de 10 cm. de espesor y reticulada en uno o ambos sentidos (aligeradas mediante sistemas de: block de cemento simple, casetones de polietileno, tubos de cartón comprimido, vigueta y bovedilla, etc). En entrepisos y azoteas coladas sobre cimbras de acabado aparente;
VI. Alfombra, loseta de cerámica, duela, granito, mármol, terrazo;
VII. Aplanados: mortero y/o texturizados; pintura: vinílica, de buena calidad, texturizadas, etc., lambrines de: azulejo, loseta cerámica, y/o acrílico en baño y cocinas;
VIII. Cancelaria de: aluminio (natural o de colores), madera de pino tratado o cedro, con cristales translucidos, opacos, filtra sol, etc. de 6 mm de espesor; Puerta de: cedro, (tambor y macizas); puertas corredizas de: aluminio en baños;
IX. Red eléctrica oculta a través de poliducto de pvc, con salidas de centro sencillas, dobles o tipo spot, este último en accesos y pasillos;
X. Accesorios de buena calidad; y cisterna; y,
XI. Aire acondicionado integral; alberca y elevador en algunos casos.

31.- HOTELES Y ALOJAMIENTOS MUY BUENA (Características Principales)

I. Edificio de varios niveles destinados como apartamentos u oficinas en condominio. Se ubican en zonas residenciales o cercanas a estas;
II. Superficial: Corrida en uno o ambos sentidos de: zapata de concreto armado o losas de cimentación;
III. Marcos rígidos de: acero estructural o concreto armado, formados mediante el sistema de columnas y vigas con secciones de mediano tamaño, dependiendo del número de niveles y la dimensión de los claros;
IV. Muros divisorios: tabique de barro rojo recocido, convintec, paneles, etc. y, escaleras de concreto armado;
V. Alfombra, loseta de cerámica, duela, granito, mármol, terrazo, etc.;
VI. Aplanados: mortero y/o texturizados sobre muros y plafones; pintura: vinílica; lambrines de: azulejo, loseta cerámica, y/o acrílico, mármol, etc. En baño y cocinas y tapicería en muros interiores;
VII. Cancelaria de: aluminio de colores, madera fina, con cristales translucidos, opacos, filtrasol, etc. de 6 mm. de espesor o más gruesos. portones de: aluminio, fierro colado, madera de cedro, metálico relleno de poliuretano, etc.;
VIII. Instalación eléctrica oculta: a través de poliducto de pvc, con salidas de centro sencillas, dobles o tipo spot este último en accesos y pasillos;
IX. Cuenta cisterna; bomba hidroneumática; hidrantes para incendios y tubería troncal y ramaleos con tubo de cobre en diversos diámetros, etc.;
X. Aire acondicionado integral ; alberca (incluye equipo); y
XI. Circuito cerrado de seguridad; elevador, planta de tratamiento de aguas residuales (no necesariamente), sistema de detección de incendios (no necesariamente). Y tanque de gas de gran capacidad.

32.- DEPORTE Y RECREACIÓN ECONÓMICA (Características Principales)

I. Canchas Multi cancha iluminada de cemento (fútbol, basquetbol y voleibol). 1 o 2 Multi canchas con piso de tierra;
II. Baños sencillos o rústicos;
III. Áreas verdes sin detalles;
IV. Instalaciones eléctricas visibles;
V. Sin vigilancia; y,
VI. Sistemas hidráulicos rústicos de PVC.

33.- DEPORTE Y RECREACIÓN MEDIA (Características Principales)

I. Multi canchas iluminadas, piso de cemento o pasto artificial (fútbol, basquetbol y voleibol); 2 o más campos de arena;
II. Sin alberca;
III. Juegos y áreas verdes sin detalles finos;
IV. Baños con muebles blancos económicos;
V. Sistemas hidráulicos rústicos de PVC;
VI. Instalaciones eléctricas visibles; y,

VII. Sin Vigilantes

34.- DEPORTE Y RECREACIÓN BUENA (Características Principales)

I. 1 o 2 Multi canchas iluminadas, piso de cemento o pasto artificial (fútbol, basquetbol y voleibol); 2 o más campos de arena;
II. Alberca no olímpica;
III. Juegos y áreas verdes con jardín atendido con acabados de primera;
IV. Cafetería sin comedores;
V. Oficinas de material concreto con acabados básicos;
VI. Baños con muebles blancos económicos;
VII. Vestidores sin regaderas;
VIII. Sistemas hidráulicos básicos de PVC;
IX. Instalaciones eléctricas visibles, y algunas ocultas en todas sus áreas abiertas y oficinas, aire acondicionado en oficinas; y,
X. Con vigilancia.

35.- DEPORTE Y RECREACIÓN MUY BUENA (Características Principales)

I. 2 o más Multi canchas iluminada, piso de cemento o pasto artificial (fútbol, basquetbol y voleibol), 2 o más campos de arena;
II. 1 o más albercas olímpicas;
III. 1 o más Campo de Golf;
IV. Juegos y áreas verdes con jardín atendido con acabados de primera;
V. Cafetería y comedor;
VI. Oficinas de material concreto con acabados de primera;
VII. Baños con muebles blancos o multicolores finos;
VIII. Vestidores y Regaderas;
IX. Sistemas hidráulicos cobre, pvc rudo ocultos;
X. Instalaciones eléctricas ocultas en todas sus áreas abiertas y oficinas; aire acondicionado en oficinas; y,
XI. Cuarto de vigilantes.

36.- OFICINAS ECONÓMICAS. (Características Principales)

I. Zapatas corridas en ambas direcciones, rodapié de mampostería, columnas de concreto armado;
II. Losa de azotea de concreto armado de 10cm de espesor, muros de block con acabado plano de mortero;
III. Piso firme de concreto con acabado rustico cubierto con vitro piso, puertas madera o aluminio;
IV. Ventanas de aluminio con vidrio filtra sol de 6mm de espesor;
V. Instalación eléctrica oculta con apagadores y contactos bifásicos y trifásicos;
VI. Abanicos sencillos; y,
VII. Instalaciones sanitarias de un color con accesorios económicos.

37.- OFICINAS MEDIA. (Características Principales)

I. Zapatas corridas en ambas direcciones, rodapié de mampostería;
II. Columnas de concreto armado;
III. Losa de azotea de concreto armado de 10cm de espesor, muros de block con acabado plano de mortero;
IV. Piso firme de concreto con acabado rustico cubierto con vitro piso, mármol, loseta de cerámica, puertas de aluminio con vidrio acabado espejo;
V. Ventanas de aluminio con vidrio filtra sol;
VI. Instalación eléctrica oculta con apagadores sencillos;
VII. Instalación hidráulica de cobre;
VIII. Accesorios de baño económicos de un solo color; y,
IX. Clima individual, abanicos.

38.- OFICINAS BUENA. (Características Principales)

I. Zapatas corridas en ambas direcciones, rodapié de mampostería;
II. Columnas de concreto armado entre piso y azotea de concreto armado de 10cm de espesor, muros de block con acabado plano de mortero;
III. Piso firme de concreto con acabado rustico cubierto con vitro piso de primera calidad, mármol, loseta de cerámica;
IV. Techos de plafón para aislar calor;
V. Acabado exterior con molduras y pintura vinílica de buena calidad;
VI. Escaleras de concreto o metálicas;
VII. Oficinas individuales con puertas y ventanas de aluminio con vidrio filtra sol de 6mm de espesor, recibidor, instalaciones eléctricas de con muy buena iluminación;
VIII. Baños en cada oficina paredes y piso forrado con vitro piso muebles de baño de buena calidad y accesorios cromados o esmaltados de diferentes colores;
IX. Clima en cada una de sus oficinas; y,
X. Estacionamiento.

39.- OFICINAS MUY BUENA. (Características Principales)

I. Zapatas corridas en ambas direcciones, rodapié de mampostería;
II. Columnas de concreto armado entre piso y azotea de concreto armado de 10cm de espesor, muros de block con acabado plano de mortero;
III. Piso firme de concreto con acabado rustico cubierto con vitro piso de primera calidad, mármol, loseta de cerámica;
IV. Techos de plafón para aislar calor;
V. Acabado exterior con molduras y pintura vinílica de buena calidad;
VI. Escaleras de concreto o metálicas, oficinas individuales con puertas y ventanas de aluminio con vidrio Filtra sol de 6mm de espesor, recibidor, sistema de interfom con sistema de seguridad en las puertas, clima central;
VII. Instalaciones eléctricas con muy buena iluminación;
VIII. Baños en cada oficina paredes y piso forrado con vitro piso muebles de baño de buena calidad y accesorios cromados o esmaltados de diferentes colores;

IX. Tanque de almacenamiento de agua (cisterna);
X. Sistema de vigilancia y circuito cerrado; y,
XI. Estacionamiento propio, portón eléctrico.

40.- SALUD ECONÓMICA. (Características Principales)

I. Zapata corrida en ambos sentidos de concreto armado, columnas de concreto armado con acero de refuerzo, muro de block;
II. Losa de concreto reforzado;
III. Firme de concreto con mosaico, vitropiso, etc.;
IV. Muros con acabados planos con mortero cubierto con pintura vinílica de buena calidad un color;
V. Ventanas de aluminio con vidrios filtrasol;
VI. Instalación eléctrica oculta con apagadores y contactos bifásicos y trifásicos;
VII. Muebles sanitarios sencillos de un solo color con abanicos; y,
VIII. Clima individual.

41.- SALUD MEDIA. (Características Principales)

I. Zapata corrida en ambos sentidos de concreto armado, columnas de concreto armado con acero de refuerzo, muro de block y/o tabique trabes de concreto;
II. Losa de concreto firme o losa aligerada;
III. Pisos y entre pisos cubiertos de vitropiso, parquet, etc.;
IV. Muros con aplanado de cemento de mortero con acabado con pintura vinílica de buena calidad;
V. Instalación eléctrica oculta con buena iluminación, apagadores y contactos sencillos;
VI. Instalación hidráulica de cobre o PVC en diversos diámetros; y,
VII. Clima individual.

42.- SALUD BUENA (Características Principales)

I. Zapata corrida en ambos sentidos de concreto armado, columnas de concreto armado con acero de refuerzo, de buena calidad, trabes en secciones mínimas y medianas de concreto armado;
II. Losa de entrepisos y azotea de concreto armado con acero de refuerzo armado en ambos sentidos o puede ser aligerada mediante el sistema de casetones, viguetilla o bovedillas;
III. Pisos cubiertos de vitropiso de primera calidad, parquet, mármol, etc.;
IV. Escaleras pueden ser de concreto o eléctricas;
V. Clima central;
VI. Cisterna purificador de aire, tanque estacionario, tanque de almacenamiento de agua;
VII. Accesorios sanitarios cromados de un solo color;
VIII. Bomba hidroneumática, hidrantes para incendios;
IX. Sistema de circuito cerrado; y,
X. Instalación eléctrica oculta con planta generadora de luz.

43.- SALUD MUY BUENA (Características Principales)

I. Zapata corrida en ambas sentidos de concreto armado, columnas de concreto armado con acero de refuerzo, de buena calidad, trabes en secciones mínimas y medianas de concreto armado;
II. Losa de entrepisos y azotea de concreto armado con acero de refuerzo armado en ambos sentidos o puede ser aligerada mediante el sistema de casetones, viguetilla o bovedillas;
III. Pisos con vitro piso de primera calidad, mármol, loseta de cerámica, etc.;
IV. Escaleras pueden ser de concreto o eléctricas;
V. Clima central;
VI. Cisterna purificador de aire, tanque estacionario, tanque de almacenamiento de agua;
VII. Accesorios sanitarios cromados de un solo color o esmaltados de diferentes colores de buena calidad;
VIII. Muebles sanitarios de lujo en diferentes colores y estilos;
IX. Estacionamiento;
X. Circuito cerrado, vigilancia privada;
XI. Tanque de gas estacionario, tanque almacenamiento de agua, hidrantes para incendios;
XII. Acabados de primera en interiores y exteriores; y,
XIII. Instalación eléctrica oculta con planta de luz.

44.- EDUCACIÓN Y CULTURA ECONÓMICA (Características Principales)

I. Zapatas corridas con acero reforzado en todas direcciones, columnas de concreto con acero de refuerzo de buena calidad, muros de block con acabado plano a base de mortero;
II. Losa de concreto con acero de refuerzo en ambas direcciones, piso de concreto con acabado rustico;
III. Paredes con acabado sencillo con pintura vinílica económica de un solo color;
IV. Puertas de aluminio y/o madera, ventas de aluminio con vidrios de 3 o 6mm de espesor.
V. Instalación eléctrica oculta con escasa iluminación, abanicos;
VI. Instalación sanitaria con muebles de baño económicos de un solo color;
VII. Instalación hidráulica con tubería de cobre; y,
VIII. Sin canchas de arena, sin auditorio.

45.- EDUCACIÓN Y CULTURA MEDIA (Características Principales)

I. Zapatas corridas con acero reforzado en todas direcciones, columnas de concreto con acero de refuerzo de buena calidad;
II. Muros de block con acabado plano a base de mortero, entre pisos y losa de azotea hecha de concreto reforzado con acero de refuerzo en ambas direcciones, piso de concreto con acabado rustico;
III. Paredes con acabado sencillo con pintura vinílica;
IV. Puertas de aluminio y/o madera, ventas de aluminio con vidrios filtra sol de 3 o 6mm de espesor;
V. Escaleras de concreto con acabado rustico;
VI. Instalación eléctrica oculta con escasa iluminación, abanicos;
VII. Instalación sanitaria con muebles de baño económicos de un solo color;

VIII. Instalación hidráulica con tubería de cobre;
IX. Área verdes, cafetería, canchas de arena y cemento multiusos; y,
X. Auditorio techado.

46.- EDUCACIÓN Y CULTURA BUENA (Características Principales)

I. Zapatas corridas con acero reforzado en todas direcciones, columnas de concreto con acero de refuerzo de buena calidad;
II. Muros de block con acabado plano a base de mortero, entre pisos y losa de azotea hecha de concreto reforzado con acero de refuerzo en ambas direcciones, piso de concreto con acabado rustico forrado con vitro piso de buena calidad y/o mármol;
III. Paredes con acabado sencillo con pintura vinílica;
IV. Puertas de aluminio y/o madera, ventanas de aluminio con vidrios filtra sol de 3 o 6mm de espesor;
V. Escaleras de concreto con acabado rustico;
VI. Instalación eléctrica oculta con buena iluminación;
VII. Instalación eléctrica con apagadores, abanicos, instalación sanitaria con muebles de baño de buena calidad de varios colores con accesorios cromados, oficinas con clima;
VIII. Instalación hidráulica con tubería de cobre; y,
IX. Área verdes, cafetería con clima, vigilancia. Canchas de Arena y Cemento multiusos,
X. Auditorio bien Cimentado y en condiciones básicas de seguridad.

47.- EDUCACIÓN Y CULTURA MUY BUENA (Características Principales)

I. Zapatas corridas con acero de reforzado en todas direcciones, columnas de concreto con acero de refuerzo de buena calidad;
II. Muros de block con acabado plano a base de mortero, entre pisos y losa de azotea hecha de concreto reforzado con acero de refuerzo en ambas direcciones, piso de concreto con acabado rustico forrado con vitro piso de primera calidad y/o mármol;
III. Facha con acabado de molduras y/o cubierta con piedra laja o mármol. Paredes con acabado con pintura vinilica de buena calidad en diferentes colores;
IV. Puertas de aluminio y/o madera, ventanas de aluminio con vidrios filtra sol de 3 o 6 mm de espesor;
V. Escaleras de concreto con acabado rustico y/o escaleras eléctricas;
VI. Instalación eléctrica oculta con buena iluminación;
VII. Instalación eléctrica con apagadores ocultos, instalación sanitaria con muebles de baño de buena calidad de varios colores con accesorios cromados o esmaltados en diferentes colores;
VIII. Oficinas independientes con clima;
IX. Áreas verdes, áreas deportivas de calidad, cafetería con clima con baños propios con accesorios de buena calidad, tanque de almacenamiento de agua, tanque estacionario de gas;
X. Estacionamiento propio;
XI. Circuito cerrado, puerta con casete de vigilancia;
XII. Instalación hidráulica con tubería de cobre; y,

XIII. Salón multiusos con acabados de Primera.

48.- ENTRETENIMIENTO ECONÓMICA (Características Principales)

I. Cimentación aislada de concreto reforzado con acero de refuerzo, columnas de concreto reforzado, muros block o tabique;
II. Losa de concreto reforzado de 10cm de espesor, acabado en muros con revoque plano cubiertos con pintura vinílica económica;
III. Puertas de aluminio o madera, ventanas de aluminio con vidrio de 3mm de espesor;
IV. Instalaciones eléctricas ocultas y en ocasiones visibles con apagadores sencillo, luz escasa, abanicos de cielo, un baño con muebles económicos, accesorios de baño de un solo color cromados;
V. Instalación hidráulica de cobre visibles; y,
VI. Abanicos o extractores de aire.

49.- ENTRETENIMIENTO MEDIA (Características Principales)

I. Cimentación aislada de concreto reforzado con acero de refuerzo, columnas de concreto reforzado, muros block o tabique;
I. Losa de concreto reforzado de 10cm de espesor, acabado en muros con revoque plano cubiertos con pintura vinílica económica puertas de aluminio o madera;
III. Ventanas de aluminio con vidrio filtra sol de 3 o 6 mm de espesor;
IV. Instalaciones eléctricas ocultas con apagadores sencillo, luz escasa;
V. Abanicos de cielo o aires acondicionados individuales;
VI. Baños con muebles económicos, accesorios de baño de un solo color cromados;
VII. Instalación hidráulica de cobre ocultas; y,
VIII. Extinguidores contra incendio.

50.- ENTRETENIMIENTO BUENA (Características Principales)

I. Cimentación corrida de concreto reforzado con acero de refuerzo, columnas de concreto reforzado;
II. Muros block o tabique, entre pisos y loza de azotea de concreto reforzado de 10cm espesor o loza aligerada con sistema de casetones o bovedilla, acabado en muros con revoque plano cubiertos con pintura vinílica, puertas de aluminio o madera;
III. Ventanas de aluminio con vidrio filtra sol de 3 o 6 mm de espesor;
IV. Escaleras de concreto reforzado;
V. Climas central;
VI. Instalaciones eléctricas ocultas con apagadores sencillos, buena iluminación con lámparas de diferentes colores;
VII. Área de juegos infantiles al aire libre, áreas verdes;
VIII. Instalación hidráulica de cobre, tanque de almacenamiento de agua, tanque estacionario;
IX. Estacionamiento; y,
X. Muebles de baños de buena calidad, accesorios cromados o esmaltados de diferentes colores.

51.- ENTRETENIMIENTO BUENA (Características Principales)

I. Cimentación corrida de concreto reforzado con acero de refuerzo, columnas de concreto reforzado;
II. Muros block o tabique, entre pisos y loza de azotea de concreto reforzado de 10cm espesor o loza aligerada con sistema de casetones o bovedilla, acabado en muros con revoque plano cubiertos con pintura vinílica;
III. Fachada con acabados en molduras o piedra laja o mármol;
IV. Puertas de aluminio o madera y/o puertas eléctricas corredizas , ventanas de aluminio con vidrio filtra sol de 3 o 6 mm de espesor;
V. Escaleras de concreto reforzado;
VI. Climas central;
VII. Instalaciones eléctricas ocultas con apagadores sencillos, buena iluminación con lámparas de diferentes colores;
VIII. Área de juegos infantiles interiores con aire acondicionado, áreas verdes con jardín cuidado;
IX. Instalación hidráulica de cobre, tanque de almacenamiento de agua, instalación hidráulica con sistema contra incendio, tanque estacionario, estacionamiento privado;
X. Vigilancia, portón eléctrico; y,
XI. Muebles de baños de buena calidad, accesorios cromados o esmaltados de diferentes colores con azulejo de primera calidad en todas las paredes.

52.- ALMACÉN Y ABASTO ECONÓMICA (Características Principales)

I. Zapatas aisladas con muros de block de mampostería con columnas de concreto reforzado;
II. Techo de lámina;
III. Instalación eléctrica visible con poca iluminación;
IV. Piso de concreto con acabado rustico;
V. Puertas hechas de fierro;
VI. Sistemas hidráulicas rústicos; y
VII. Baños rústicos económicos.

53.- ALMACÉN Y ABASTO MEDIA (Características Principales)

I. Zapatas aisladas con muros de block de mampostería con columnas de concreto reforzado, techo de lámina;
II. Instalación eléctrica visible con poca iluminación;
III. Abanicos de cielo apagadores y contactos visibles,;
IV. Piso de concreto con acabado rustico;
V. Puertas de hechas fierro;
VI. Sistemas hidráulicas rústicos;
VII. Baños económicos de poca calidad; y,

VIII. Extractores de aire.

54.- ALMACÉN Y ABASTO BUENA (Características Principales)

I. Zapatas aisladas o corridas con muros de block de mampostería con columnas de concreto reforzado;
II. Techo de lámina, paredes divisorias de aluminio;
III. Clima individual;
IV. Oficina administrativa;
V. Instalación eléctrica visible con buena iluminación, abanicos de cielo apagadores y contactos visibles;
VI. Piso de concreto con acabado rustico;
VII. Puertas hechas de fierro;
VIII. Sistemas hidráulicas rústicos;
IX. Baños económicos de poca calidad;
X. Equipos contra incendio; y,
XI. Sistema de Vigilancia.

55.- ALMACÉN Y ABASTO MUY BUENA (Características Principales)

I. Zapatas aisladas o corridas con muros de block de mampostería con columnas de concreto reforzado;
II. Techo de lámina, vigas de acero estructural, paredes con acabado plano a base de motero, plafón y paredes divisorias de aluminio;
III. Clima individual;
IV. Oficina administrativa;
V. Instalación eléctrica visible con buena iluminación, abanicos de cielo apagadores y contactos visibles;
VI. Piso de concreto con acabado rustico, puertas hechas de fierro, corredizas o plegables;
VII. Sistemas hidráulicos rústicos;
VIII. Baños de buena calidad;
IX. Sistema contra incendio; y,
X. Sistema de circuito cerrado y vigilancia.

56.-INDUSTRIAL ECONÓMICA (Características Principales)

I. Cimentación sólida con elementos estructurales de apoyo combinados;
II. Estructura metálica, columnas y techumbre de láminas;
III. Muros de block de concreto con tres o dos lados abiertos;
IV. Piso de cemento pulido o tierra apisonada;
V. Instalaciones eléctricas visibles;
VI. Instalaciones Sanitarias; y,
VII. Sistema hidráulica dependiendo el uso del inmueble, podría ser de cobre.

57.-INDUSTRIAL LIGERA (Características Principales)

I. Muros de block de concreto con un lado abierto;
II. Instalaciones eléctricas visibles;
III. Pisos de concreto antiderrapante;
IV. Puertas y ventanas económicas;
V. Instalaciones sanitarias básicas;
VI. Sistema Hidráulica dependiendo el uso del inmueble, podría ser de cobre; y,
VII. Dependiendo el uso del inmueble, este podría tener algún tipo de instalación especial.

58.-INDUSTRIAL MEDIA (Características Principales)

I. Elementos estructurales básicos, con elementos de apoyo visibles Iluminación natural y artificial y básica;
II. Techo de: asbesto-cemento galvanizado, multipanel, zinc, etc.;
III. Muros de block de paneles de concreto;
IV. Instalaciones sanitarias de un solo color económicas;
V. Instalaciones hidráulicas de cobre oculta o visible;
VI. Puede tener: cebollas para ventilación o Aire acondicionado;
VII. Portones de acero tipo bandera o cortinas de acero, en accesos principales y ventanas de acero tubular o estructural (ángulos) o celosías de barro o cemento;
VIII. Piso de: concreto armado o simple con acabados escobillado, impreso, martelinado, pulido natural o en colores, etc.;
IX. Acabados Básicos en interiores y exteriores de calidad y aplanados con mezcla o yeso sin pintar; y,
X. Edificaciones con proyectos someros y repetitivos.

59.- INDUSTRIAL PESADA (Características principales)

I. Proyectos arquitectónicos exclusivos de gran funcionalidad, cimentación sólida y con elementos estructurales de apoyo combinados;
II. Muros de block de paneles de concreto o laminas sobre estructuras;
III. Trabes de concreto, lámina galvanizada o asbesto con aislamiento térmico;
IV. Puede tener: cebollas para ventilación y portones eléctricos;
V. Aire acondicionado central;
VI. Instalaciones Sanitarias de diferentes colores o estilos;
VII. Acabados de primera en interiores y exteriores bien aplanados con mezcla o yeso bien pintados;
VIII. Pisos de cemento pulido, mosaico, vitropiso
IX. Instalaciones eléctricas oculta o visible, mediante tubos tipo conduit o poliducto de PVC y con salida de centro múltiples para lámparas de halógeno;
X. Tubería de cobre en diferentes diámetros, cisterna, bomba hidroneumática e hidrantes y en ocasiones detectores de humo para casos de incendios; y,
XI. Sistema de seguridad.

60.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ECONÓMICOS. (Características principales)

I. No tiene cimentación, columnas de madera paredes de madera;
II. Puertas y ventanas de madera, techo de lámina;
III. Instalación eléctrica visible con poca iluminación;
IV. Piso de concreto con acabado rustico o piso de tierra rustico;
V. Sistemas hidráulicas rústicos; y,
VI. Baños rústicos económicos.

61.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES MEDIA. (Características principales)

I. Zapatas aisladas, columnas de concreto, muros de block, con acabado plano a base de mortero con pintura vinílica económica, o construcciones prefabricadas con muros de PVC rellenos de concreto;
II. Piso de concreto con acabado con vitropiso u otro material;
III. Instalación eléctrica oculta con poca iluminación, abanicos de cielo;
IV. Puertas y ventanas de aluminio con vidrios normales de 3 o 6mm de espesor;
V. Sistemas hidráulicas rústicas;
VI. Baños rústicos económicos;
VII. Área de estacionamiento sin pavimento, cercado con malla ciclónica, con portón manual.

62.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES BUENA. (Características principales)

I. Zapatas aisladas, columnas de concreto, muros de block, con acabado plano a base de mortero, pintura vinílica económica;
II. Piso de concreto con acabado con vitro piso de buena calidad;
III. Instalación eléctrica oculta con buena iluminación, abanicos de cielo;
IV. Oficinas con aire acondicionado individual, puertas y ventanas de aluminio con vidrios filtra sol de 3 o 6mm de espesor;
V. Sistemas hidráulicas de cobre o pvc;
VI. Baños buena calidad de uno o varios colores con accesorios cromados o esmaltados de diferentes colores;
VII. Área de estacionamiento sin pavimento o pavimento a base de asfalto, cercado con muros de block y columnas de concreto, con portón metálico manual; y,
VIII. Caseta de vigilancia en entrada.

63.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES MUY BUENA. (Características principales)

I. Zapatas aisladas o corridas, columnas de concreto, muros de block o tabique, con acabado plano a base de mortero, pintura vinílica de buena calidad;
II. Piso de concreto con acabado de vitro piso de primera calidad;
III. Instalación eléctrica oculta con buena iluminación, aire acondicionado central en todo el edificio;
IV. Recibidor oficinas independientes con puertas de aluminio o madera tratada, puertas y ventanas de aluminio con vidrios filtra sol o acabado de 3 o 6mm de espesor, sistemas hidráulicas de cobre o pvc;
V. Baños buena calidad de uno o varios colores con accesorios cromados o esmaltados

de diferentes colores;

VI. Área de estacionamiento con pavimento o concreto reforzado. Cercado con muros de block y columnas de concreto, con portón metálico eléctrico o manual; y,

VII. Caseta de vigilancia a la entrada con sistema de circuito cerrado.

II. PREDIOS RÚSTICOS

Valores unitarios homogéneos, para terrenos rústicos, por ubicación catastral, según planos escala 1:20,000

Clave de planos escala 1:20,000	Valor unitario por hectárea **(pesos)**
1 y 2	2100
3	2100
4 y 5	4200
6	4200
7	2100
8	4200
9	6300
10	6300
11	6300
12	6300
13	4200
14	4200
15	6300
16 y *17	6300
*19	6300
*20 y 21	6300
22	6300
*24	6300
*25	52500

Nota: * Los Predios sub-urbanos que se encuentren acordes con la realidad del valor de mercado y ubicación dentro de la mancha urbana, cambiaran de valor según lo faculta la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas.

Los valores unitarios para tipos de construcción prevista para los predios urbanos, se aplicarán a las construcciones edificadas en el suelo o terreno rústico. Se exceptúan las construcciones enunciadas en el artículo 105, fracción VI del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en relación con el artículo 107 del propio Código de la base gravable para los predios rústicos.

Artículo 2°.- Para la determinación del valor catastral de los predios suburbanos ubicados en localidades sin estudio técnico, así como de nuevos predios producto del fraccionamiento o subdivisión de los existentes y en general los que no queden comprendidos en este Decreto, el Ayuntamiento determinará valores catastrales provisionales como lo establece la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas.

Artículo 3°.- Cuando existan causas supervinientes relacionadas con los linderos y características de las zonas homogéneas o de los corredores de valor, se haga necesario crearlos o modificarlos, el Ayuntamiento tendrá la facultad para realizar lo conducente, a efecto de que tales zonas y corredores se encuentren acordes con la realidad del valor de mercado y ubicación de los predios.

Artículo 4°.- Cuando exista necesidad de realizar la regularización o actualización catastral de los diferentes tipos de uso de suelo y de construcción, el Ayuntamiento tendrá la facultad para realizar lo conducente, a efecto de que tales predios se encuentren acordes con la realidad del mercado y ubicación.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2027 y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Cd. Victoria, Tam., a 18 de noviembre del año 2026

DIPUTADO PRESIDENTE

ELIPHALETH GÓMEZ LOZANO

DIPUTADO SECRETARIO

FRANCISCO HERNÁNDEZ NIÑO

DIPUTADA SECRETARIA

MARINA EDITH RAMÍREZ ANDRADE

HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO No. 66-1492, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES, Y COEFICIENTES DE INCREMENTO Y DE DEMÉRITO, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS, SUBURBANOS, CENTROS DE POBLACIÓN DE ORIGEN EJIDAL, CONGREGACIONES Y DEMÁS LOCALIDADES, ASÍ COMO DE LOS PREDIOS RÚSTICOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2027.

GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

Cd. Victoria, Tam., a 18 de noviembre del año 2026.

C. DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PALACIO DE GOBIERNO
C I U D A D.-

Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, incisos f) e i) de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y para los efectos conducentes, por esta vía remitimos a Usted, el Decreto número **66-1492**, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del Municipio de Altamira, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2027.

Sin otro particular, nos es grato reiterar a Usted nuestra atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO SECRETARIO — **DIPUTADA SECRETARIA**

FRANCISCO HERNÁNDEZ NIÑO — **MARINA EDITH RAMÍREZ ANDRADE**